

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень идентифицированных и оцененных рисков**

**Автотранспорт**

**ИНН 6600000000 адрес УрФО**

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водители 1   Водитель автомобиля	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
2	Водители 1   Водитель автомобиля	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Водители 1   Водитель автомобиля	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Водители 1   Водитель автомобиля	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Водители 1   Водитель автомобиля	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
6	Водители 1   Водитель автомобиля	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Водители 1   Водитель автомобиля	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Водители 1   Водитель автомобиля	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Водители 1   Водитель автомобиля	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Водители 1   Водитель автомобиля	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
11	Водители 1   Водитель автомобиля	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромok и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
15	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Проведение инструктажа.	2   Низкий (событие маловероятно; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность во спламенения	Проведение инструктажа.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Управление ТС	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Управление ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
22	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Управление ТС	Опасность на езда на человека	Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Водители 1   Водитель автомобиля	Управление ТС	Управление ТС	Опасность тр авмирования в результате дорожно- транспортног о происшестви я	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
24	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
29	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
34	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность оп рокидывания транспортног о средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
40	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность тр авмирования в результате дорожно- транспортног о происшествви я	Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Соблюдение требований правил дорожного движения.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
42	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
46	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
48	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Перемещение грузов автомобильны м краном	Кран автомобильный	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Использование СИЗ головы. Своевременная отбраковка неисправных строп и грузозахватных приспособлений.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Перемещение грузов автомобильны м краном	Кран автомобильный	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Работы вблизи линий электропередач проводятся по наряду-допуску.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Автокрановщик и 2   Машинист автокрана	Перемещение грузов автомобильны м краном	Кран автомобильный	Опасность оп рокидывания транспортног о средства при проведении работ	Перед началом работы транспортное средство фиксируется с помощью аутригеров. Оформление плана производства работ (ППР).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
55	Экскаваторщики 3   Машинист экскаватора	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Экскаваторщики 3   Машинист экскаватора	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Управление спецтехникой	<b>Управление спецтехникой</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Управление спецтехникой	<b>Управление спецтехникой</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность оп рокидывания транспортног о средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
60	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность тр авмирования в результате дорожно- транспортног о происшествви я	Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Соблюдение требований правил дорожного движения.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	<b>Грузоподъемные механизмы</b>	<b>Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза</b>	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	<b>8   Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
62	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	<b>Траншеи и котлованы</b>	<b>Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями</b>	Использование средств крепления грунта.	<b>10   Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	<b>Траншеи и котлованы</b>	<b>Опасность падения в яму</b>	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Экскаваторщики 3   Машинист экскаватора	Стройплощадк а	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	<b>Строительная техника</b>	<b>Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза</b>	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	<b>8   Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
66	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	<b>Строящиеся конструкции</b>	<b>Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и</b>	Опасная зона огорожена.	<b>10   Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
68	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8   <b>Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Экскаваторщики 3   Машинист экскаватора	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Экскаваторщики <b>3   Машинист экскаватора</b>	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
72	Автогрейдерист ы <b>4   Машинист автогрейдера</b>	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Гараж	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Автогрейдерист ы 4   Машинист автогрейдера	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Автогрейдерист ы 4   Машинист автогрейдера	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
77	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Автогрейдерист ы 4   Машинист автогрейдера	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
82	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Автогрейдерист ы 4   Машинист автогрейдера	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
88	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Соблюдение требований правил дорожного движения.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
90	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
94	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями	Опасная зона огорожена.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый
96	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Места прохода по строительной площадке	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Автогрейдеристы 4   Машинист автогрейдера	Стройплощадка	Места прохода по строительной площадке	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
100	Трактористы 5   Тракторист	Гараж	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 1	Трактористы 5   Тракторист	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 2	Трактористы 5   Тракторист	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 3	Трактористы 5   Тракторист	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 4	Трактористы 5   Тракторист	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
10 5	Трактористы 5   Тракторист	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 6	Трактористы 5   Тракторист	Территория	Открытая территория	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 7	Трактористы 5   Тракторист	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 8	Трактористы 5   Тракторист	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 9	Трактористы 5   Тракторист	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Трактористы 5   Тракторист	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Трактористы 5   Тракторист	Территория	Открытая территория	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Трактористы 5   Тракторист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
113	Трактористы 5   Тракторист	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Трактористы 5   Тракторист	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Трактористы 5   Тракторист	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
116	Трактористы 5   Тракторист	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Трактористы 5   Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Трактористы 5   Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Трактористы 5   Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 0	Трактористы 5   Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
12 1	Трактористы 5   Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность оп рокидывания транспортног о средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
12 2	Трактористы 5   Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность тр авмирования в результате дорожно- транспортног о происшествви я	Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Соблюдение требований правил дорожного движения.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 3	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 4	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
12 5	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
12 6	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
12 7	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 8	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Управление погрузчиком	Погрузчик. Штабелер	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
12 9	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Управление погрузчиком	Погрузчик. Штабелер	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 0	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Управление погрузчиком	Погрузчик. Штабелер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 1	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Управление погрузчиком	Погрузчик. Штабелер	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 2	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Управление погрузчиком	Погрузчик. Штабелер	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование знаков безопасности. Использование защитных ограждений. Наличие выпуклых зеркал. Установлено ограничение скорости движения. Оценка технического состояния транспорта. Допуск водителей к работе.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 3	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Управление погрузчиком	Погрузчик. Штабелер	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Установлен запрет на движение с поднятыми вилами. Установлено ограничение скорости движения. Работа выполняется квалифицированным персоналом.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 4	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Управление погрузчиком	Погрузчик. Штабелер	Опасность от груза, перемещающ егося во время движения транспортног о средства из- за несоблюдени я правил его укладки и крепления	Установлен запрет на движение с незакрепленным грузом. Работа выполняется квалифицированным персоналом. Установлено ограничение скорости движения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 5	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Склад	Места движения пешеходов на складе	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 6	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Склад	Места движения транспорта на складе	Опасность на езда на человека	<p>Допуск водителей к работе.</p> <p>Оценка технического состояния транспорта.</p> <p>Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Использование защитных ограждений.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p> <p>Использование сигнальной разметки.</p> <p>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Организован порядок движения транспорта.</p> <p>Осуществляется подача звуковых сигналов.</p> <p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 7	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Склад	Места бесстеллажного хранения	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 8	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Склад	Стеллаж на складе	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 9	Погрузчики 6   Машинист погрузчика	Склад	Стеллаж на складе	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 0	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
14 1	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
14 2	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование защитных перчаток.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 3	<p>Бригада по ремонту подвижного состава</p> <p><b>7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)</b></p>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность физических перегрузок при статических нагрузках</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 4	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 5	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
14 6	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
14 7	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 8	<p>Бригада по ремонту подвижного состава</p> <p><b>7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)</b></p>	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	<p><b>Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления</b></p>	Использование защитных экранов.	<p><b>8   Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 9	<p>Бригада по ремонту подвижного состава</p> <p><b>7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)</b></p>	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	<p><b>8   Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 0	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 2	<p>Бригада по ремонту подвижного состава</p> <p><b>7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)</b></p>	Производственные помещения	Вход в здание	<p><b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b></p>	<p>Проведение регулярной уборки.</p> <p>Использование противоскользящих материалов.</p> <p>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.</p>	<p><b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 3	<p>Бригада по ремонту подвижного состава</p> <p><b>7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)</b></p>	Производственные помещения	Вход в здание	<p><b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b></p>	<p>Проведение регулярной уборки.</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p>	<p><b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 4	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 5	<p>Бригада по ремонту подвижного состава</p> <p><b>7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)</b></p>	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	<p>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p> <p>Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.</p> <p>Использование специальной обуви.</p>	<p><b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
15 6	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 7	Бригада по ремонту подвижного состава 7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн- ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 8	Бригада по ремонту подвижного состава <b>7   Слесарь по топливной аппаратуре (Слесарь по ремонту топливной аппаратуры)</b>	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	<b>Опасность падения с высоты</b>	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>10   Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
15 9	Бригада по ремонту подвижного состава <b>8   Электрогазовс арщик</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
16 0	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
16 1	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование защитных перчаток.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 2	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 3	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 4	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 5	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
16 6	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 7	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 8	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 9	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 0	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 1	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 2	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 3	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 4	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 5	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17 6	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность пореza частей тела острыми кромками металлическ ой стружки (при механическо й обработке металлическ их заготовок и деталей)	Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 7	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 8	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 9	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 0	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 1	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 2	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 3	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 4	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 5	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 6	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность, св язанная с воздействием ультрафиоле тового излучения	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами. Использование специальной одежды.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
18 7	Бригада по ремонту подвижного состава 8   Электрогазосв арщик	Ликвидация возгорания	Ликвидация возгорания	Опасность во здействия открытого пламени	Работа выполняется квалифицированным персоналом. Наличие первичных средств пожаротушения.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 8	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18 9	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков</b>	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
19 0	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента</b>	Использование защитных перчаток.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 1	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность физических перегрузок при статических нагрузках</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 2	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 3	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
19 4	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
19 5	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 6	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 7	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 8	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 9	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 0	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	<b>Вход в здание</b>	<b>Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам</b>	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 1	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	<b>Вход в здание</b>	<b>Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 2	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	<b>Вход в здание</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проводится регулярная уборка.	<b>8   Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 3	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Производстве нные помещения	<b>Места прохода в производственном помещении</b>	<b>Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 4	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 5	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн- ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 6	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 7	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа на станке	Станок	Опасность поре́за в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 8	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 9	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа на станке	Станок	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 0	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуаль ной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Работа на станке	<b>Станок</b>	<b>Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В</b>	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 2	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Обработка металлической заготовки	<b>Металлическая заготовка</b>	<b>Опасность падения на ноги тяжелого предмета</b>	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
21 3	Бригада по ремонту подвижного состава <b>9   Токарь</b>	Обработка металлической заготовки	<b>Металлическая заготовка</b>	<b>Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)</b>	Использование СИЗ рук.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
21 4	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей</b>	Гараж	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 5	<p>Бригада по ремонту подвижного состава</p> <p><b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b></p>	Гараж	Пол	<p>Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам</p>	<p>Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.</p>	<p>4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)</p>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 6	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Гараж	Автомобиль	<b>Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов</b>	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 7	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Гараж	Автомобиль	<b>Опасность на езда на человека</b>	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 8	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Гараж	<b>Грузоподъемное оборудование</b>	<b>Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза</b>	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
21 9	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Гараж	<b>Смотровая яма</b>	<b>Опасность падения в яму</b>	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 0	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
22 1	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо- вания автомобилей</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков</b>	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
22 2	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо- вания автомобилей</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента</b>	Использование защитных перчаток.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 3	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность физических перегрузок при статических нагрузках</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 4	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 5	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо вания автомобилей</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
22 6	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
22 7	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей</b>	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 8	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо- вания автомобилей</b>	Работа ручным электроинстру- ментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин</b>	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 9	Бригада по ремонту подвижного состава <b>10   Слесарь- электрик по ремонту электрооборудо- вания автомобилей</b>	Работа ручным электроинстру- ментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В</b>	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	<b>10   Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн- ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
23 0	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Гараж	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
23 1	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Гараж	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 2	Бригада по ремонту подвижного состава 11   Слесарь по ремонту автомобилей	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 3	Бригада по ремонту подвижного состава 11   Слесарь по ремонту автомобилей	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
23 4	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Гараж	<b>Грузоподъемное оборудование</b>	<b>Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза</b>	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
23 5	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Гараж	<b>Смотровая яма</b>	<b>Опасность падения в яму</b>	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 6	Бригада по ремонту подвижного состава 11   Слесарь по ремонту автомобилей	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
23 7	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков</b>	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
23 8	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента</b>	Использование защитных перчаток.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 9	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность физических перегрузок при статических нагрузках</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 0	Бригада по ремонту подвижного состава 11   Слесарь по ремонту автомобилей	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 1	Бригада по ремонту подвижного состава 11   Слесарь по ремонту автомобилей	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 2	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
24 3	Бригада по ремонту подвижного состава <b>11   Слесарь по ремонту автомобилей</b>	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 4	Бригада по ремонту подвижного состава 11   Слесарь по ремонту автомобилей	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 5	Бригада по ремонту подвижного состава 11   Слесарь по ремонту автомобилей	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн- ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 6	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 7	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 8	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
24 9	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
25 0	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
25 1	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 2	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 3	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 4	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 5	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
25 6	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 7	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 8	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 9	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 0	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
26 1	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 2	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
26 3	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 4	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 5	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 6	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 7	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 8	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
26 9	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 0	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
27 1	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 2	ИТР 12   Инженер по безопасности движения (Инженер БД)	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 3	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Территория	Открытая территория	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 4	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 5	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 6	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 7	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 8	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Территория	Открытая территория	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 9	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 0	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 1	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 2	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
28 3	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
28 4	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 5	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
28 6	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	ЖД вагон пассажирский	ЖД вагон пассажирский	Опасность психических нагрузок, стрессов	Установлены нормы режима труда и отдыха в соответствии с особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
28 7	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	ЖД вагон пассажирский	ЖД вагон пассажирский	Опасность травмирован ия в аварийной ситуации при перемещении на поезде	Регулярное ТО оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
28 8	ИТР 13   Контролер пассажирского транспорта	ЖД вагон пассажирский	ЖД вагон пассажирский	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 9	ИТР 14   Фельдшер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 0	ИТР 14   Фельдшер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 1	ИТР 14   Фельдшер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
29 2	ИТР 14   Фельдшер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
29 3	ИТР 14   Фельдшер	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 4	ИТР 14   Фельдшер	Прием пациентов	Прием пациентов	Опасность заражения вследствие инфекции	Проводится вакцинация работников. Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 5	ИТР 14   Фельдшер	Прием пациентов	Прием пациентов	Опасность на силия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
29 6	ИТР 14   Фельдшер	Прием пациентов	Прием пациентов	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
29 7	ИТР 14   Фельдшер	Проведение медицинских операций	Проведение медицинских операций	Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганиз мов	Вынос из операционной использованного перевязочного материала и отходов (с целью утилизации) производится в закрытых емкостях. Использование СИЗ рук. Проводится вакцинация работников. Ведется учет микротравм.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
29 8	ИТР 14   Фельдшер	Проведение медицинских операций	Проведение медицинских операций	Опасность во спламенения	Запрещается носить одежду из шерсти, шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов во избежание накопления статических электрических зарядов на теле человека. Применение антистатических СИЗ (при использовании наркоза).	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый
29 9	ИТР 14   Фельдшер	Работа медицинским и инструментам и	Медицинский инструмент	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение регулярной санитарной обработки.	8   <b>Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 0	ИТР 14   Фельдшер	Работа медицинским и инструментам и	Медицинский инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук. Своевременная отбраковка неисправного инструмента.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 1	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Места возможного пребывания болеющих граждан	Опасность заражения вследствие инфекции	Проводится вакцинация работников. Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 2	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Места возможного пребывания болеющих граждан	Опасность на силия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
30 3	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
30 4	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
30 5	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
30 6	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 7	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 8	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 9	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 0	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
311	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 2	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 3	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 4	ИТР 14   Фельдшер	Медицинское учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 5	ИТР 15   Инженер по охране труда	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 6	ИТР 15   Инженер по охране труда	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 7	ИТР 15   Инженер по охране труда	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 8	ИТР 15   Инженер по охране труда	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
31 9	ИТР 15   Инженер по охране труда	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 0	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 1	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 2	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 3	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 4	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 5	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 6	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 7	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 8	ИТР 15   Инженер по охране труда	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 9	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 0	ИТР 15   Инженер по охране труда	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос- ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 1	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 2	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 3	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 4	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 5	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 6	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
33 7	ИТР 15   Инженер по охране труда	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
33 8	ИТР 15   Инженер по охране труда	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 9	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
34 0	ИТР 15   Инженер по охране труда	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
34 1	ИТР 15   Инженер по охране труда	Административно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
34 2	ИТР 16   Диспетчер	Гараж	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 3	ИТР 16   Диспетчер	Гараж	Пол	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 4	ИТР 16   Диспетчер	Гараж	Автомобиль	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 5	ИТР 16   Диспетчер	Гараж	Автомобиль	Опасность на езда на человека	Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
34 6	ИТР 16   Диспетчер	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
34 7	ИТР 16   Диспетчер	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 8	ИТР 16   Диспетчер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 9	ИТР 16   Диспетчер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 0	ИТР 16   Диспетчер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
35 1	ИТР 16   Диспетчер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
35 2	ИТР 16   Диспетчер	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 3	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 4	ИТР 16   Диспетчер	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 5	ИТР 16   Диспетчер	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 6	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 7	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 8	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 9	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 0	ИТР 16   Диспетчер	Административно-бытовое здание	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
36 1	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
36 2	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 3	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
36 4	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 5	ИТР 16   Диспетчер	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 6	ИТР 16   Диспетчер	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 7	ИТР 16   Диспетчер	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 8	ИТР 16   Диспетчер	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 9	ИТР 16   Диспетчер	Длительное наблюдение	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 0	ИТР 17   Механик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 1	ИТР 17   Механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 2	ИТР 17   Механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
37 3	ИТР 17   Механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
37 4	ИТР 17   Механик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 5	ИТР 17   Механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 6	ИТР 17   Механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 7	ИТР 17   Механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
37 8	ИТР 17   Механик	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
37 9	ИТР 17   Механик	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 0	ИТР 17   <b>Механик</b>	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
38 1	ИТР 17   <b>Механик</b>	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 2	ИТР 17   Механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 3	ИТР 17   Механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 4	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 5	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 6	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
38 7	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 8	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 9	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
39 0	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 1	ИТР 17   Механик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 2	ИТР 18   Старший механик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 3	ИТР 18   Старший механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 4	ИТР 18   Старший механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 5	ИТР 18   Старший механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
39 6	ИТР 18   Старший механик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 7	ИТР 18   Старший механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 8	ИТР 18   Старший механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 9	ИТР 18   Старший механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 0	ИТР 18   Старший механик	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
40 1	ИТР 18   Старший механик	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 2	ИТР 18   Старший механик	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
40 3	ИТР 18   Старший механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 4	ИТР 18   Старший механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 5	ИТР 18   Старший механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 6	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 7	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 8	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 9	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 0	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
411	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 2	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 3	ИТР 18   Старший механик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 4	ИТР 19   Инженер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 5	ИТР 19   Инженер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 6	ИТР 19   Инженер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
41 7	ИТР 19   Инженер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
41 8	ИТР 19   Инженер	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 9	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 0	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 1	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 2	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 3	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 4	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 5	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 6	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 7	ИТР 19   Инженер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 8	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 9	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 0	ИТР 19   Инженер	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 1	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 2	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 3	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 4	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 5	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
43 6	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
43 7	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 8	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
43 9	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 0	ИТР 19   Инженер	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 1	ИТР 20   Бухгалтер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 2	ИТР 20   Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 3	ИТР 20   Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 4	ИТР 20   Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
44 5	ИТР 20   Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
44 6	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 7	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 8	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 9	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 0	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 1	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 2	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 3	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 4	ИТР 20   Бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 5	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 6	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 7	ИТР 20   Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 8	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 9	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 0	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 1	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 2	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
46 3	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
46 4	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 5	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
46 6	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 7	ИТР 20   Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 8	ИТР 21   Юрисконсульт	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 9	ИТР 21   Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулёк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 0	ИТР 21   Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
47 1	ИТР 21   Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
47 2	ИТР 21   Юрисконсульт	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 3	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 4	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 5	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 6	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 7	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 8	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 9	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 0	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 1	ИТР 21   Юрисконсульт	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 2	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 3	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 4	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 5	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 6	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 7	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 8	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 9	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 0	ИТР 21   Юрисконсульт	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
49 1	ИТР 21   Юрисконсульт	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 2	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
49 3	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 4	ИТР 21   Юрисконсульт	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 5	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 6	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 7	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 8	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
49 9	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 0	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 1	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 2	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 3	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 4	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
50 5	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
50 6	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 7	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 8	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 9	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
51 0	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
511	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 2	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 3	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 4	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 5	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 6	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
51 7	ИТР 22   Директор автотранспортного предприятия	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
51 8	ИТР 22   Директор автотранспортного предприятия	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 9	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
52 0	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 1	ИТР 22   Директор автотранспорт ного предприятия	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 2	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 3	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 4	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 5	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
52 6	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
52 7	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   Низкий (вероятность события около 50%; незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительн ость труда и на жизнедеятельно сть)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 8	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 9	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 0	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 1	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 2	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
53 3	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (событие практически никогда не произойдет; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 4	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 5	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   Средний (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессиональн ого заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 6	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 7	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 8	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособн ости или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 9	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 0	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 1	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 2	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 3	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
54 4	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
54 5	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 6	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый
54 7	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 8	ИТР 23   Заместитель директора по экономике	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 9	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность на езде на человека</b>	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 0	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность укуса животным</b>	Соблюдение требований охраны труда.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 1	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность укуса насекомого</b>	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 2	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 3	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 4	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   Низкий (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
55 5	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 6	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Использование СИЗ рук.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 7	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 8	Вспомогательно е подразделение <b>24   Мойщик- уборщик подвижного состава</b>	Уборка помещений	<b>Ручная уборка</b>	<b>Опасность физических перегрузок при стереотипны х рабочих движениях</b>	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
55 9	Вспомогательно е подразделение <b>24   Мойщик- уборщик подвижного состава</b>	Уборка помещений	<b>Ручная уборка</b>	<b>Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук</b>	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	<b>4   Низкий</b> (событие маловероятно; травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос ти до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 0	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Уборка помещений	Электрооборудование (для уборки)	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 1	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Уборка помещений	<b>Бытовая химия</b>	<b>Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ</b>	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
56 2	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Уборка помещений	<b>Бытовая химия</b>	<b>Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ</b>	Использование СИЗ рук.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
56 3	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Депо	Депо	<b>Опасность падения с высоты</b>	Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м. Использование СИЗ от падения с высоты.	<b>10   Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 4	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Депо	Депо	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 5	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Депо	Депо	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование знаков безопасности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование переходных трапов и мостиков. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	<b>6   Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 6	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Депо	Депо	<b>Опасность удара из-за падения перемещаемого груза</b>	Использование защитных ограждений. Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.	8   <b>Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 7	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория предприятия	<b>Места движения пешеходов по территории предприятия</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проводится регулярная уборка.	8   <b>Средний</b> (событие маловероятно; от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 8	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6   Средний (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 9	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (событие маловероятно; тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
57 0	Вспомогательное подразделение <b>24   Мойщик-уборщик подвижного состава</b>	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10   <b>Средний</b> (событие маловероятно; более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый

Дата составления: 12.08.2022

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Эксперт ООО ""Альта-Труд"		Иванов Иван Иванович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ООО «Альта-Труд»  
+7 (343) 224-00-15