

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

Перечень (реестр) выявленных опасностей

Автотранспорт

ИНН 6600000000 адрес УрФО

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
Водители						
1	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Ремонт ТС	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Отсутствует	1	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
2	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Ремонт ТС	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Отсутствует	1	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Заправка ТС	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	1	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
4	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	1	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
5	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Ремонт ТС, Управление ТС	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	1	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
6	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
7	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
8	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Заправка ТС	Опасность Опасность воспламенени я Опасное событие Отсутствует	1	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
9	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Ремонт ТС, Управление ТС	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	1	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
10	<p>Выполняемые работы Управление ТС</p> <p>Объекты возникновения опасности Управление ТС</p>	<p>Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия</p> <p>Опасное событие Отсутствует</p>	1	<p>Технические меры: Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p>Медицинские меры: Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	<p>Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний</p>	<p>Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)</p> <p>Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p> <p>Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планом проведения МО)</p>

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
11	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
12	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	1	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
13	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Смотровая яма	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
14	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Грузоподъемное оборудование	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
15	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
16	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
17	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	1	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
18	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
19	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	1	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
20	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
21	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	1	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Автокрановщики						

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
22	Выполняемые работы Перемещение грузов автомобильным краном Объекты возникновения опасности Кран автомобильный	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Организационные меры: Своевременная отбраковка неисправных строп и грузозахватных приспособлений. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
23	Выполняемые работы Перемещение грузов автомобильным краном Объекты возникновения опасности Кран автомобильный	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	2	Организационные меры: Работы вблизи линий электропередач проводятся по наряду- допуску.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Перед началом выполнения работ)
24	Выполняемые работы Перемещение грузов автомобильным краном Объекты возникновения опасности Кран автомобильный	Опасность Опасность опрокидывани я транспортного средства при проведении работ Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Перед началом работы транспортное средство фиксируется с помощью аутригеров. Организационные меры: Оформление плана производства работ (ППР).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Соблюдение требований инструкции по эксплуатации оборудования (Непосредственный руководитель, Перед началом выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
25	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	2	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
26	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	2	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
27	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
28	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
29	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность опрокидывани я транспортного средства при проведении работ Опасное событие Отсутствует	2	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
30	<p>Выполняемые работы Управление спецтехникой</p> <p>Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой</p>	<p>Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия</p> <p>Опасное событие Отсутствует</p>	2	<p>Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p>Медицинские меры: Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	<p>Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний</p>	<p>Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)</p> <p>Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p> <p>Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планом проведения МО)</p>

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
31	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
32	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	2	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
33	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Смотровая яма	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
34	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Грузоподъемное оборудование	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
35	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
36	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
37	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места прохода по строительной площадке	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
38	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места прохода по строительной площадке	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	2	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
39	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
40	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Траншеи и котлованы	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
41	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Грузоподъемные механизмы, Строительная техника	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
42	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
43	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строительная техника	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Использование защитных ограждений. Организационные меры: Использование знаков безопасности. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
44	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Траншеи и котлованы	Опасность Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Использование средств крепления грунта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
45	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Опасная зона огорожена.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
46	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	2	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
47	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	2	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
48	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
49	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	2	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
50	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
51	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	2	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Экскаваторщики						
52	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	3	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
53	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	3	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
54	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
55	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
56	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность опрокидывани я транспортного средства при проведении работ Опасное событие Отсутствует	3	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
57	<p>Выполняемые работы Управление спецтехникой</p> <p>Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой</p>	<p>Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия</p> <p>Опасное событие Отсутствует</p>	3	<p>Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p>Медицинские меры: Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	<p>Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний</p>	<p>Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)</p> <p>Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p> <p>Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планом проведения МО)</p>

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
58	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места прохода по строительной площадке	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
59	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места прохода по строительной площадке	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	3	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
60	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
61	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Траншеи и котлованы	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
62	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Грузоподъемные механизмы, Строительная техника	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
63	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
64	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строительная техника	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Использование защитных ограждений. Организационные меры: Использование знаков безопасности. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
65	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Траншеи и котлованы	Опасность Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Использование средств крепления грунта.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
66	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Отсутствует	3	Технические меры: Опасная зона огорожена.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
67	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	3	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

Автогрейдеристы

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
68	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
69	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
71	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
72	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность опрокидывани я транспортного средства при проведении работ Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
73	<p>Выполняемые работы Управление спецтехникой</p> <p>Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой</p>	<p>Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия</p> <p>Опасное событие Отсутствует</p>	4	<p>Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p>Медицинские меры: Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	<p>Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний</p>	<p>Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)</p> <p>Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p> <p>Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планом проведения МО)</p>

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
74	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
75	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
76	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Смотровая яма	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
77	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Грузоподъемное оборудование	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
78	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
79	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
80	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места прохода по строительной площадке	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
81	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места прохода по строительной площадке	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	4	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
83	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Траншеи и котлованы	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
84	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Грузоподъемные механизмы, Строительная техника	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
85	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
86	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строительная техника	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Использование защитных ограждений. Организационные меры: Использование знаков безопасности. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
87	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Траншеи и котлованы	Опасность Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Использование средств крепления грунта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
88	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Строящиеся конструкции	Опасность Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Опасная зона огорожена.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	Места выполнения работ Стройплощадка Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
90	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
91	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
92	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	4	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
93	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
94	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	4	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Трактористы						
95	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
96	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
97	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
98	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
99	Выполняемые работы Управление спецтехникой Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой	Опасность Опасность опрокидывани я транспортного средства при проведении работ Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
100	<p>Выполняемые работы Управление спецтехникой</p> <p>Объекты возникновения опасности Управление спецтехникой</p>	<p>Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия</p> <p>Опасное событие Отсутствует</p>	5	<p>Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p>Медицинские меры: Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	<p>Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний</p>	<p>Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)</p> <p>Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)</p> <p>Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планом проведения МО)</p>

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
101	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
102	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
103	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Смотровая яма	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
104	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Грузоподъемное оборудование	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
105	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
106	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
107	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	5	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
108	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
109	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
110	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
111	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Отсутствует	5	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
112	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	5	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
113	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
114	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
115	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	5	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
116	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
117	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	5	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Погрузчики						
118	Выполняемые работы Управление погрузчиком Объекты возникновения опасности Погрузчик. Штабелер	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
119	Выполняемые работы Управление погрузчиком Объекты возникновения опасности Погрузчик. Штабелер	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
120	Выполняемые работы Управление погрузчиком Объекты возникновения опасности Погрузчик. Штабелер	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
121	Выполняемые работы Управление погрузчиком Объекты возникновения опасности Погрузчик. Штабелер	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
122	Выполняемые работы Управление погрузчиком Объекты возникновения опасности Погрузчик. Штабелер	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование защитных ограждений. Наличие выпуклых зеркал. Оценка технического состояния транспорта. Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Использование сигнальной разметки. Использование знаков безопасности. Установлено ограничение скорости движения. Медицинские меры: Допуск водителей к работе. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				элементами.		
123	Выполняемые работы Управление погрузчиком Объекты возникновения опасности Погрузчик. Штабелер	Опасность Опасность опрокидывани я транспортного средства при проведении работ Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Установлен запрет на движение с поднятыми вилами. Установлено ограничение скорости движения. Работа выполняется квалифицированным персоналом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
124	Выполняемые работы Управление погрузчиком Объекты возникновения опасности Погрузчик. Штабелер	Опасность Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства из-за несоблюдения правил его укладки и крепления Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Установлен запрет на движение с незакрепленным грузом. Работа выполняется квалифицированным персоналом. Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
125	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов на складе	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
126	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Стеллаж на складе	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
127	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе	Опасность Опасность заваливания складироваемыми грузами Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
128	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места движения транспорта на складе	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Оценка технического состояния транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Использование защитных ограждений. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организационные меры: Установлено ограничение скорости движения. Использование знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Медицинские меры: Допуск водителей к работе. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				элементами.		
129	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
130	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
131	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	6	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
132	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
133	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	6	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
<p align="center">Бригада по ремонту подвижного состава</p>						

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
134	Выполняемые работы Лестницы, стремянки Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Отсутствует	7	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
135	Выполняемые работы Обработка металлической заготовки Объекты возникновения опасности Металлическая заготовка	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Отсутствует	8, 9	Организационные меры: Соблюдения норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
136	Выполняемые работы Обработка металлической заготовки Объекты возникновения опасности Металлическая заготовка	Опасность Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) Опасное событие Порез от металлической стружки	8, 9	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
137	Выполняемые работы Работа на станке Объекты возникновения опасности Станок	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Отсутствует	9	Технические меры: Использование защитных экранов (при наличии). Прочие меры: Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
138	Выполняемые работы Работа на станке Объекты возникновения опасности Станок	Опасность Опасность удара деталью или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Отсутствует	9	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
139	Выполняемые работы Работа на станке Объекты возникновения опасности Станок	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Отсутствует	9	Технические меры: Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
140	Выполняемые работы Работа на станке Объекты возникновения опасности Станок	Опасность Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты Опасное событие Отсутствует	9	Прочие меры: Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
141	Выполняемые работы Работа на станке Объекты возникновения опасности Станок	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Отсутствует	9	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Прочие меры: Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
142	Выполняемые работы Работа на станке Объекты возникновения опасности Станок	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	9	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
143	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Отсутствует	7, 9, 10, 11	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
144	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	7, 9, 10, 11	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
145	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
146	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
147	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
148	Выполняемые работы Сварка Объекты возникновения опасности Зачистка поверхности	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Отсутствует	8	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
149	Выполняемые работы Сварка Объекты возникновения опасности Зачистка поверхности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Отсутствует	8	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
150	Выполняемые работы Сварка Объекты возникновения опасности Электросварка	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	8	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
151	Выполняемые работы Сварка Объекты возникновения опасности Газосварка, Электросварка	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Отсутствует	8	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
152	Выполняемые работы Сварка Объекты возникновения опасности Газосварка, Электросварка	Опасность Опасность ожога роговицы глаза Опасное событие Отсутствует	8	Прочие меры: Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
153	Выполняемые работы Сварка Объекты возникновения опасности Газосварка, Электросварка	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	8	Технические меры: При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
154	Выполняемые работы Сварка Объекты возникновения опасности Электросварка	Опасность Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения Опасное событие Отсутствует	8	Прочие меры: Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
155	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	10, 11	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
156	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	10, 11	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
157	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Смотровая яма	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	10, 11	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
158	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Грузоподъемное оборудование	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	10, 11	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
159	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	10, 11	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
160	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	10, 11	Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
161	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
162	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
163	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
164	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9	Технические меры: Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
165	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9	Технические меры: Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
166	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
167	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
168	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
169	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
170	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
171	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
172	Аварийные ситуации Ликвидация возгорания Объекты возникновения опасности Ликвидация возгорания	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Отсутствует	8	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения. Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
173	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	7, 8, 9, 10, 11	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
ИТР						
174	Выполняемые работы Длительное наблюдение Объекты возникновения опасности Длительное наблюдение	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	16	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
175	Выполняемые работы Прием пациентов Объекты возникновения опасности Прием пациентов	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
176	Выполняемые работы Прием пациентов Объекты возникновения опасности Прием пациентов	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки. Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
177	Выполняемые работы Прием пациентов Объекты возникновения опасности Прием пациентов	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
178	Выполняемые работы Проведение медицинских операций Объекты возникновения опасности Проведение медицинских операций	Опасность Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Вынос из операционной использованного перевязочного материала и отходов (с целью утилизации) производится в закрытых емкостях. Ведется учет микротравм. Медицинские меры: Проводится вакцинация работников. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
179	Выполняемые работы Проведение медицинских операций Объекты возникновения опасности Проведение медицинских операций	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Запрещается носить одежду из шерсти, шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов во избежание накопления статических электрических зарядов на теле человека. Прочие меры: Применение антистатических СИЗ (при использовании наркоза).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
180	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	12, 15, 19, 20, 21, 22, 23	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
181	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	12, 15, 19, 20, 21, 22, 23	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
182	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12, 15, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
183	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	12, 15, 19, 20, 21, 22, 23	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
184	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжен ия зрительного анализатора Опасное событие Отсутствует	12, 15, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
185	Выполняемые работы Работа медицинскими инструментами Объекты возникновения опасности Медицинский инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Своевременная отбраковка неисправного инструмента. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
186	Выполняемые работы Работа медицинскими инструментами Объекты возникновения опасности Медицинский инструмент	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Проведение регулярной санитарной обработки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно)
187	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	16, 17, 18	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
188	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	16, 17, 18	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
189	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжен ия зрительного анализатора Опасное событие Отсутствует	16, 17, 18	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
190	Места выполнения работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
191	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
192	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Отсутствует	12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
193	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
194	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Отсутствует	12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
195	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
196	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	16	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
197	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	16	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
198	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Смотровая яма	Опасность Опасность падения в яму Опасное событие Отсутствует	16	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
199	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Грузоподъемное оборудование	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	16	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
200	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Отсутствует	16	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
201	Места выполнения работ Гараж Объекты возникновения опасности Автомобиль	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	16	Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
202	Места выполнения работ ЖД вагон пассажирский Объекты возникновения опасности ЖД вагон пассажирский	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	13	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
203	Места выполнения работ ЖД вагон пассажирский Объекты возникновения опасности ЖД вагон пассажирский	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Отсутствует	13	Организационные меры: Установлены нормы режима труда и отдыха в соответствии с особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
204	Места выполнения работ ЖД вагон пассажирский Объекты возникновения опасности ЖД вагон пассажирский	Опасность Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на поезде Опасное событие Отсутствует	13	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
205	Места выполнения работ Медицинское учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
206	Места выполнения работ Медицинское учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
207	Места выполнения работ Медицинское учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	14	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
208	Места выполнения работ Медицинское учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Отсутствует	14	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
209	Места выполнения работ Медицинское учреждение Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	14	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
210	Места выполнения работ Медицинское учреждение Объекты возникновения опасности Места возможного пребывания болеющих граждан	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки. Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
211	Места выполнения работ Медицинское учреждение Объекты возникновения опасности Места возможного пребывания болеющих граждан	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
212	Места выполнения работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Вход в здание, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	13, 17, 18	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
213	Места выполнения работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	13, 17, 18	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
214	Места выполнения работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	13, 17, 18	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
215	Места выполнения работ Отдельное помещение Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	13, 17, 18	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
216	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	17, 18	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
217	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	17, 18	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
218	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	17, 18	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
219	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Отсутствует	17, 18	Технические меры: Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
220	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Отсутствует	17, 18	Технические меры: Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
221	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Отсутствует	17, 18	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
222	Места выполнения работ Производственные помещения Объекты возникновения опасности Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Отсутствует	17, 18	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
223	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	13	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
224	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Отсутствует	13	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
225	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Отсутствует	13	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
226	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Отсутствует	13	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
227	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Отсутствует	13	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
228	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	13	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
229	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
230	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
231	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
232	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
233	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Вспомогательное подразделение						
234	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	24	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
235	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Отсутствует	24	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
236	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Электрооборудование (для уборки)	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	24	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
237	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Отсутствует	24	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
238	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
239	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
240	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
241	Места выполнения работ Депо Объекты возникновения опасности Депо	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	24	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование переходных трапов и мостиков. Организационные меры: Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
242	Места выполнения работ Депо Объекты возникновения опасности Депо	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	24	Технические меры: Использование сорбирующих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
243	Места выполнения работ Депо Объекты возникновения опасности Депо	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Отсутствует	24	Технические меры: Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м. Прочие меры: Использование СИЗ от падения с высоты.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
244	Места выполнения работ Депо Объекты возникновения опасности Депо	Опасность Опасность удара из-за падения перемещаемого груза Опасное событие Отсутствует	24	Технические меры: Использование защитных ограждений. Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
245	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	24	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
246	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
247	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
248	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
249	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Отсутствует	24	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
250	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	24	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
251	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
252	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Отсутствует	24	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
253	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Отсутствует	24	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
254	Места выполнения работ Территория предприятия Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Отсутствует	24	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
255	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Отсутствует	24	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Эксперт ООО ""Альта-Труд"

(должность)

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)