

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень (реестр) выявленных опасностей**

**Автотранспорт**

**ИНН 6600000000 адрес УрФО**

| №        | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Водители |                     |   |                 |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 1.       | Управление ТС       | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Отсутствует     | Ремонт ТС                       | 1             | Прочие меры:<br>Использование СИЗ рук.<br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 2.       | Управление ТС       | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев                       | Отсутствует     | Ремонт ТС                       | 1             | Прочие меры:<br>Использование СИЗ рук.                                      | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 3.       | Управление ТС       | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов                            | Отсутствует     | Заправка ТС                     | 1             | Организационные меры:<br>Проведение инструктажа.                            | B2                                  | T1  | H2<br>Низкий                    |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 4. | Управление ТС       | Опасность психических нагрузок, стрессов                   | Отсутствует     | Управление ТС                   | 1             | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 5. | Управление ТС       | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Отсутствует     | Ремонт ТС, Управление ТС        | 1             | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 6. | Управление ТС       | Опасность воздействия локальной вибрации                   | Отсутствует     | Управление ТС                   | 1             | Технические меры:<br>Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.                        | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность                            | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                    | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 7. | Управление ТС       | Опасность воздействия общей вибрации | Отсутствует     | Управление ТС                   | 1             | <b>Технические меры:</b><br>Поддержание исправного состояния ТС.<br>Регулярное ТО оборудования. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 8. | Управление ТС       | Опасность воспламенения              | Отсутствует     | Заправка ТС                     | 1             | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажа.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 9. | Управление ТС       | Опасность наезда на человека         | Отсутствует     | Ремонт ТС, Управление ТС        | 1             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.         | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 10. | Управление ТС       | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Отсутствует     | Управление ТС                   | 1             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Поддержание исправного состояния автомобиля.<br/>Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b><br/>Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 11. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Пол                             | 1             | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p> | B2                                  | T2  | Н4<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 12. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Пол                             | 1             | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.                                       | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 13. | Гараж               | Опасность падения в яму   | Отсутствует     | Смотровая яма                   | 1             | <b>Технические меры:</b><br>Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 14. | Гараж               | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза              | Отсутствует     | Грузоподъемное оборудование     | 1             | Технические меры:<br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.<br>Ограждение мест проведения работ. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 15. | Гараж               | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Отсутствует     | Автомобиль                      | 1             | Технические меры:<br>Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3  | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 16. | Гараж                  | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Автомобиль   | 1             | <b>Технические меры:</b><br>Нанесение сигнальной разметки.<br>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 17. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 1             | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 18. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 1             | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 19. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 1             | <b>Организационные меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 20. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 1             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 21. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 1             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №              | Объект исследования                     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----------------|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1              | 2                                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Автокрановщики |   |   |                 |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 22.            | Перемещение грузов автомобильным краном | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза | Отсутствует     | Кран автомобильный              | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.<br><b>Организационные меры:</b><br>Своевременная отбраковка неисправных строп и грузозахватных приспособлений.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования                     | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---|--|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                       | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 23. | Перемещение грузов автомобильным краном | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Кран автомобильный              | 2             | Организационные меры:<br>Работы вблизи линий электропередач проводятся по наряду-допуску. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования                     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 24. | Перемещение грузов автомобильным краном | Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ | Отсутствует     | Кран автомобильный              | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Перед началом работы транспортное средство фиксируется с помощью аутригеров.<br><b>Организационные меры:</b><br>Оформление плана производства работ (ППР). | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 25. | Управление спецтехникой                 | Опасность психических нагрузок, стрессов                            | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 2             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 26. | Управление спецтехникой                 | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе          | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 2             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 27. | Управление спецтехникой | Опасность воздействия локальной вибрации                            | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.                          | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 28. | Управление спецтехникой | Опасность воздействия общей вибрации                                | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.                          | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 29. | Управление спецтехникой | Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 2             | <b>Организационные меры:</b><br>Работа выполняется квалифицированным персоналом. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 30. | Управление спецтехникой | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 2             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Поддержание исправного состояния ТС.<br/>Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b><br/>Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 31. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Пол                             | 2             | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p> | B2                                  | T2  | Н4<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 32. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Пол                             | 2             | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка.<br>Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.  | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 33. | Гараж               | Опасность падения в яму   | Отсутствует     | Смотровая яма                   | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Использование сигнальной разметки.<br>При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом.<br>Использование знаков безопасности. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 34. | Гараж               | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза              | Отсутствует     | Грузоподъемное оборудование     | 2             | Технические меры:<br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.<br>Ограждение мест проведения работ. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 35. | Гараж               | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Отсутствует     | Автомобиль                      | 2             | Технические меры:<br>Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 36. | Гараж               | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Автомобиль                             | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Нанесение сигнальной разметки.<br>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 37. | Строй площадка      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места прохода по строительной площадке | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 38. | Строй площадка      | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места прохода по строительной площадке | 2             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 39. | Строй площадка      | Опасность падения с высоты  | Отсутствует     | Строящиеся конструкции                 | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки). | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
|     |                     |   |                 |  |               | <b>Технические меры:</b><br>В местах   |                                     |   |                                 |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность               | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                       | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 40. | Строй площадка      | Опасность падения в яму | Отсутствует     | Траншеи и котлованы             | 2             | <p>перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|     |                     |   |                 |  |               | происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками. |                                     |   |                                 |                                       |
| 41. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза | Отсутствует     | Грузоподъемные механизмы, Строительная техника | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы.                        | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 42. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения случайных предметов                 | Отсутствует     | Строящиеся конструкции          | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 43. | Строй площадка      | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования | Отсутствует     | Строительная техника            | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных ограждений.<br><b>Организационные меры:</b><br>Использование знаков безопасности.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                    | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 44. | Строй площадка      | Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями  | Отсутствует     | Траншеи и котлованы             | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Использование средств крепления грунта. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 45. | Строй площадка      | Опасность заваливания частично собранными конструкциям и или сооружениям и | Отсутствует     | Строящиеся конструкции          | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Опасная зона огорожена.                 | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|--|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3  | 4               | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 46. | Строй площадка         | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Места движения транспорта по стройплощадке         | 2             | <b>Организационные меры:</b><br>Организован порядок движения транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 47. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 2             | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 48. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 49. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 2             | <b>Организационные меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 50. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 2             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 51. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 2             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №              | Объект исследования         | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1              | 2                           | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Экскаваторщики |                             |  |                 |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 52.            | Управление спецтехник<br>ой | Опасность психических нагрузок, стрессов                   | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 3             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 53.            | Управление спецтехник<br>ой | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 3             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 54.            | Управление спецтехник<br>ой | Опасность воздействия локальной вибрации                   | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 55.            | Управление спецтехник<br>ой | Опасность воздействия общей вибрации                       | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 56. | Управление спецтехникой | Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 3             | Организационные меры:<br>Работа выполняется квалифицированным персоналом. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 57. | Управление спецтехникой | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 3             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Поддержание исправного состояния ТС.<br/>Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b><br/>Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                                      | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 58. | Строй площадка      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Отсутствует     | Места прохода по строительной площадке | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 59. | Строй площадка      | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места прохода по строительной площадке | 3             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность                  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                          | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 60. | Строй площадка      | Опасность падения с высоты | Отсутствует     | Строящиеся конструкции          | 3             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).</p>              | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
|     |                     |                            |                 |                                 |               | <p><b>Технические меры:</b><br/>В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами</p> |                                     |   |                                 |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность               | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                       | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 61. | Строй площадка      | Опасность падения в яму | Отсутствует     | Траншеи и котлованы             | 3             | <p>высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.</p> | B2                                  | T3  | С6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 62. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза | Отсутствует     | Грузоподъемные механизмы, Строительная техника | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы.                     | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 63. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Отсутствует     | Строящиеся конструкции                         | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 64. | Строй площадка      | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования         | Отсутствует     | Строительная техника            | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных ограждений.<br><b>Организационные меры:</b><br>Использование знаков безопасности.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 65. | Строй площадка      | Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями | Отсутствует     | Траншеи и котлованы             | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Использование средств крепления грунта.  | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №                      | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности            | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------------------------|---------------------|--|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                      | 2                   | 3  | 4               | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 66.                    | Строй площадка      | Опасность заваливания частично собранными конструкциям и или сооружениям и | Отсутствует     | Строящиеся конструкции                     | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Опасная зона огорожена.   | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 67.                    | Строй площадка      | Опасность наезда на человека   | Отсутствует     | Места движения транспорта по стройплощадке | 3             | <b>Организационные меры:</b><br>Организован порядок движения транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| <b>Автогрейдеристы</b> |                     |  |                 |  |               |   |                                     |   |                                 |                                       |

| №   | Объект исследования     | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 68. | Управление спецтехникой | Опасность психических нагрузок, стрессов                   | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 69. | Управление спецтехникой | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 70. | Управление спецтехникой | Опасность воздействия локальной вибрации                   | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 71. | Управление спецтехникой | Опасность воздействия общей вибрации                       | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 72. | Управление спецтехникой | Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 4             | Организационные меры:<br>Работа выполняется квалифицированным персоналом. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 73. | Управление спецтехникой | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 4             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Поддержание исправного состояния ТС.<br/>Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b><br/>Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 74. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Пол                             | 4             | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p> | B2                                  | T2  | Н4<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 75. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Пол                             | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.                                       | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 76. | Гараж               | Опасность падения в яму   | Отсутствует     | Смотровая яма                   | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 77. | Гараж               | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза              | Отсутствует     | Грузоподъемное оборудование     | 4             | Технические меры:<br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.<br>Ограждение мест проведения работ. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 78. | Гараж               | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Отсутствует     | Автомобиль                      | 4             | Технические меры:<br>Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 79. | Гараж               | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Автомобиль                             | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Нанесение сигнальной разметки.<br>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 80. | Строй площадка      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места прохода по строительной площадке | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 81. | Строй площадка      | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места прохода по строительной площадке | 4             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 82. | Строй площадка      | Опасность падения с высоты  | Отсутствует     | Строящиеся конструкции                 | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки). | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
|     |                     |   |                 |  |               | <b>Технические меры:</b><br>В местах   |                                     |   |                                 |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность               | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                       | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 83. | Строй площадка      | Опасность падения в яму | Отсутствует     | Траншеи и котлованы             | 4             | <p>перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|     |                     |   |                 |  |               | происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками. |                                     |   |                                 |                                       |
| 84. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза | Отсутствует     | Грузоподъемные механизмы, Строительная техника | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы.                        | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 85. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения случайных предметов                 | Отсутствует     | Строящиеся конструкции          | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 86. | Строй площадка      | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования | Отсутствует     | Строительная техника            | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных ограждений.<br><b>Организационные меры:</b><br>Использование знаков безопасности.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                    | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 87. | Строй площадка      | Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями  | Отсутствует     | Траншеи и котлованы             | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Использование средств крепления грунта. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 88. | Строй площадка      | Опасность заваливания частично собранными конструкциям и или сооружениям и | Отсутствует     | Строящиеся конструкции          | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Опасная зона огорожена.                 | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|--|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3  | 4               | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 89. | Строй площадка         | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Места движения транспорта по стройплощадке         | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Организован порядок движения транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 90. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 91. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 92. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 93. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 4             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 94. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 4             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №           | Объект исследования     | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-------------|-------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1           | 2                       | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Трактористы |                         |  |                 |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 95.         | Управление спецтехникой | Опасность психических нагрузок, стрессов                   | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 96.         | Управление спецтехникой | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 97.         | Управление спецтехникой | Опасность воздействия локальной вибрации                   | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 5             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 98.         | Управление спецтехникой | Опасность воздействия общей вибрации                       | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 5             | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 99. | Управление спецтехникой | Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 5             | Организационные меры:<br>Работа выполняется квалифицированным персоналом. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования     | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 100. | Управление спецтехникой | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Отсутствует     | Управление спецтехникой         | 5             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Поддержание исправного состояния ТС.<br/>Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b><br/>Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 101. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Пол                             | 5             | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p> | B2                                  | T2  | Н4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 102. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Пол                             | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка.<br>Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.  | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 103. | Гараж               | Опасность падения в яму   | Отсутствует     | Смотровая яма                   | 5             | <b>Технические меры:</b><br>Использование сигнальной разметки.<br>При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом.<br>Использование знаков безопасности. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 104. | Гараж               | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза              | Отсутствует     | Грузоподъемное оборудование     | 5             | Технические меры:<br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.<br>Ограждение мест проведения работ. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 105. | Гараж               | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Отсутствует     | Автомобиль                      | 5             | Технические меры:<br>Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 106. | Гараж               | Опасность наезда на человека  | Отсутствует     | Автомобиль                      | 5             | <b>Технические меры:</b><br>Нанесение сигнальной разметки.<br>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 107. | Территория          | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Открытая территория             | 5             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 108. | Территория          | Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха | Отсутствует     | Открытая территория             | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Установлены перерывы для обогрева.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды.<br>Использование защитных кремов.                   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 109. | Территория          | Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха   | Отсутствует     | Открытая территория             | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха.<br>Установлены регламентированные перерывы в работе.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3  | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 110. | Территория             | Опасность укуса животным                                 | Отсутствует     | Открытая территория                                | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение требований охраны труда.                        | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 111. | Территория             | Опасность укуса насекомого                               | Отсутствует     | Открытая территория                                | 5             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды.<br>Использование защитных кремов. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 112. | Территория             | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Открытая территория                                | 5             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.    | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 113. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.                              | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 114. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 5             | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 115. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 5             | <b>Организационные меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 116. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 5             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 117. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 5             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №          | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                      | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Погрузчики |                        |  |                 |                                 |               |  |                                     |   |                                 |                                       |
| 118.       | Управление погрузчиком | Опасность психических нагрузок, стрессов                   | Отсутствует     | Погрузчик. Штабелер             | 6             | Организационные меры:<br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 119.       | Управление погрузчиком | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Отсутствует     | Погрузчик. Штабелер             | 6             | Организационные меры:<br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                                | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 120. | Управление погрузчиком | Опасность воздействия локальной вибрации | Отсутствует     | Погрузчик. Штабелер             | 6             | <b>Технические меры:</b><br>Поддержание исправного состояния ТС.<br>Регулярное ТО оборудования.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 121. | Управление погрузчиком | Опасность воздействия общей вибрации     | Отсутствует     | Погрузчик. Штабелер             | 6             | <b>Технические меры:</b><br>Поддержание исправного состояния ТС.<br>Регулярное ТО оборудования.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
|      |                        |  |                 |                                 |               | <b>Технические меры:</b><br>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br>Использование защитных ограждений.<br>Наличие выпуклых зеркал.<br>Оценка |                                     |   |                                 |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 122. | Управление погрузчиком | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Погрузчик. Штабелер             | 6             | <p>технического состояния транспорта.</p> <p><b>Организационные меры:</b></p> <p>Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Использование сигнальной разметки. Использование знаков безопасности. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Медицинские меры:</b></p> <p>Допуск водителей к работе.</p> <p><b>Прочие меры:</b></p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|      |                        |   |                 |                                 |               | Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.   |                                     |   |                                 |                                       |
| 123. | Управление погрузчиком | Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ | Отсутствует     | Погрузчик. Штабелер             | 6             | Организационные меры:<br>Установлен запрет на движение с поднятыми вилами.<br>Установлено ограничение скорости движения.<br>Работа выполняется квалифицированным персоналом. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 124. | Управление погрузчиком | Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства из-за несоблюдения правил его укладки и крепления | Отсутствует     | Погрузчик. Штабелер             | 6             | Организационные меры:<br>Установлен запрет на движение с незакрепленным грузом.<br>Работа выполняется квалифицированным персоналом.<br>Установлено ограничение скорости движения. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                                  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 125. | Склад               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места движения пешеходов на складе | 6             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 126. | Склад               | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Отсутствует     | Стеллаж на складе               | 6             | Организационные меры:<br>Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность                                     | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 127. | Склад               | Опасность заваливания складироваемыми грузами | Отсутствует     | Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе | 6             | <p><b>Организационные меры:</b></p> <p>Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
|      |                     |   |                 |  |               | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Оценка технического состояния транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Использование защитных</p>  |                                     |   |                                 |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3                            | 4               | 5                                   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 128. | Склад               | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта на складе | 6             | ограждений. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br><b>Организационные меры:</b><br>Установлено ограничение скорости движения. Использование знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов.<br><b>Медицинские меры:</b><br>Допуск водителей к | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|      |                        |   |                 |  |               | работе.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.                         |                                     |   |                                 |                                       |
| 129. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 6             | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 130. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 6             | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 131. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 6             | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 132. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 6             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 133. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 6             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |



| №                                     | Объект исследования | Опасность                  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                     | 2                   | 3                          | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Бригада по ремонту подвижного состава |                     |                            |                 |                                 |               |  |                                     |   |                                 |                                       |
| 134.                                  | Лестницы, стремянки | Опасность падения с высоты | Отсутствует     | Лестницы, стремянки             | 7             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие                | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3  | 4                              | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 135. | Обработка металлической заготовки | Опасность падения на ноги тяжелого предмета  | Отсутствует                    | Металлическая заготовка         | 8, 9          | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдения норм переноса тяжестей.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви с защитным подноском. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 136. | Обработка металлической заготовки | Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) | Порез от металлической стружки | Металлическая заготовка         | 8, 9          | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 137. | Работа на станке    | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                                       | Отсутствует     | Станок                          | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов (при наличии).<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов). | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 138. | Работа на станке    | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Отсутствует     | Станок                          | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки.<br>Использование защитных экранов.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 139. | Работа на станке    | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                         | Отсутствует     | Станок                          | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 140. | Работа на станке    | Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты | Отсутствует     | Станок                          | 9             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.                     | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 141. | Работа на станке    | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин | Отсутствует     | Станок                          | 9             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования)</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 142. | Работа на станке                  | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | Станок                          | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Наличие защитного заземления.<br>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.<br>Проведение замеров сопротивления изоляции. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 143. | Работа ручным электроинструментом | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин  | Отсутствует   | Ручной электроинструмент        | 7, 9, 10, 11  | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных кожухов.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 144. | Работа ручным электроинструментом | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Ручной электроинструмент        | 7, 9, 10, 11  | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования           | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места   | Существующие меры контроля риска                                | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3  | 4               | 5                               | 6               | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|      |                               |  |                 |                                 |                 | проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). |                                     |   |                                 |                                       |
| 145. | Работа слесарным инструментом | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                   | Отсутствует     | Слесарный инструмент            | 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 146. | Работа слесарным инструментом | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Отсутствует     | Слесарный инструмент            | 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Прочие меры:</b><br>Использование защитных перчаток.         | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |



| №    | Объект исследования           | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места   | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3   | 4               | 5                               | 6               | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 147. | Работа слесарным инструментом | Опасность физических перегрузок при статических нагрузках           | Отсутствует     | Слесарный инструмент            | 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 148. | Сварка                        | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                | Отсутствует     | Зачистка поверхности            | 8               | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 149. | Сварка                        | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев | Отсутствует     | Зачистка поверхности            | 8               | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 150. | Сварка              | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электросварка                   | 8             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.<br/>Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.<br/>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 151. | Сварка              | Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру | Отсутствует     | Газосварка, Электросварка       | 8             | Прочие меры:<br>Использование СИЗ рук.<br>Использование специальной обуви.<br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 152. | Сварка              | Опасность ожога роговицы глаза   | Отсутствует     | Газосварка, Электросварка       | 8             | Прочие меры:<br>Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.                              | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 153. | Сварка              | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Отсутствует     | Газосварка, Электросварка       | 8             | Технические меры:<br>При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 154. | Сварка              | Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения | Отсутствует     | Электросварка                   | 8             | <p><b>Прочие меры:</b></p> <p>Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.</p> <p>Использование специальной одежды.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 155. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Пол                             | 10, 11        | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p> | B2                                  | T2  | Н4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 156. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Пол                             | 10, 11        | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.                                       | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 157. | Гараж               | Опасность падения в яму   | Отсутствует     | Смотровая яма                   | 10, 11        | <b>Технические меры:</b><br>Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 158. | Гараж               | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза              | Отсутствует     | Грузоподъемное оборудование     | 10, 11        | <b>Технические меры:</b><br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.<br>Ограждение мест проведения работ. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 159. | Гараж               | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Отсутствует     | Автомобиль                      | 10, 11        | <b>Технические меры:</b><br>Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3                            | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 160. | Гараж               | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Автомобиль                      | 10, 11        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|-----------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4               | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 161. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 7, 8, 9       | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 162. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Вход в здание                   | 7, 8, 9       | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 163. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Вход в здание                   | 7, 8, 9       | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 164. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 7, 8, 9       | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 165. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 7, 8, 9       | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 166. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 7, 8, 9       | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места   | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4               | 5   | 6               | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 167. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 7, 8, 9         | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                       | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 168. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 169. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места   | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6               | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 170. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 7, 8, 9, 10, 11 | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места   | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6               | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 171. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 7, 8, 9, 10, 11 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования   | Опасность                               | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                     | 3                                       | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 172. | Ликвидация возгорания | Опасность воздействия открытого пламени | Отсутствует     | Ликвидация возгорания           | 8             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие первичных средств пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Работа выполняется квалифицированным персоналом.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места   | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6               | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 173. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 7, 8, 9, 10, 11 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования   | Опасность                                | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                     | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| ИТР  |                       |  |                 |                                 |               |  |                                     |   |                                 |                                       |
| 174. | Длительное наблюдение | Опасность психических нагрузок, стрессов | Отсутствует     | Длительное наблюдение           | 16            | Организационные меры:<br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 175. | Прием пациентов       | Опасность психических нагрузок, стрессов | Отсутствует     | Прием пациентов                 | 14            | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность                               | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3                                       | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 176. | Прием пациентов     | Опасность заражения вследствие инфекции | Отсутствует     | Прием пациентов                 | 14            | <p><b>Организационные меры:</b><br/>Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки.</p> <p><b>Медицинские меры:</b><br/>Проводится вакцинация работников.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 177. | Прием пациентов     | Опасность насилие от третьих лиц        | Отсутствует     | Прием пациентов                 | 14            | <p><b>Организационные меры:</b><br/>Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.</p>                | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования             | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                               | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 178. | Проведение медицинских операций | Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов | Отсутствует     | Проведение медицинских операций | 14            | <p><b>Организационные меры:</b><br/>Вынос из операционной использованного перевязочного материала и отходов (с целью утилизации) производится в закрытых емкостях. Ведется учет микротравм.</p> <p><b>Медицинские меры:</b><br/>Проводится вакцинация работников.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование СИЗ рук.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования             | Опасность                | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                               | 3                        | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 179. | Проведение медицинских операций | Опасность во спламенения | Отсутствует     | Проведение медицинских операций | 14            | <p><b>Организационные меры:</b><br/>Запрещается носить одежду из шерсти, шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов во избежание накопления статических электрических зарядов на теле человека.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Применение антистатических СИЗ (при использовании наркоза).</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места              | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6                          | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 180. | Работа в офисе      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании                         | Отсутствует                                       | Удлинитель                      | 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 181. | Работа в офисе      | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями | Бумажные носители информации    | 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.   | B3                                  | T1  | H3<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                         | Рабочие места              | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|---|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4  | 5   | 6                          | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 182. | Работа в офисе      | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.<br/>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места              | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                                  | 6                          | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 183. | Работа в офисе      | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Отсутствует     | ПЭВМ                               | 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | H3<br>Низкий                    |                                       |
| 184. | Работа в офисе      | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Отсутствует     | Бумажные носители информации, ПЭВМ | 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 185. | Работа медицинскими инструментами | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Отсутствует     | Медицинский инструмент          | 14            | <b>Организационные меры:</b><br>Своевременная отбраковка неисправного инструмента.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 186. | Работа медицинскими инструментами | Опасность заражения вследствие инфекции                                | Отсутствует     | Медицинский инструмент          | 14            | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной санитарной обработки.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 187. | Работа с компьютером | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | ПЭВМ                            | 16, 17, 18    | <b>Технические меры:</b><br>Наличие защитного заземления.<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.<br><b>Организационные меры:</b><br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 188. | Работа с компьютером | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Отсутствует     | ПЭВМ                            | 16, 17, 18    | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | N3<br>Низкий                    |                                       |
| 189. | Работа с компьютером | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Отсутствует     | ПЭВМ                            | 16, 17, 18    | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования     | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места                  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3  | 4               | 5   | 6                              | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 190. | Административное здание | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места                  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3   | 4               | 5  | 6                              | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 191. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 192. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения случайных предметов   | Отсутствует     | Шкаф   | 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места                  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4               | 5                               | 6                              | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 193. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Отсутствует     | Вход в здание                   | 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 194. | Административно-бытовое здание | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Отсутствует     | Дверь                           | 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места                  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4               | 5                               | 6                              | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 195. | Административно-бытовое здание | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Отсутствует     | Стол, Стул                      | 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 | Технические меры:<br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 196. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Пол                             | 16            | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Достаточная освещенность.</p> <p>Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p> | B2                                  | T2  | Н4<br>Низкий                    |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 197. | Гараж               | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Пол                             | 16            | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.                                       | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 198. | Гараж               | Опасность падения в яму   | Отсутствует     | Смотровая яма                   | 16            | <b>Технические меры:</b><br>Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 199. | Гараж               | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза              | Отсутствует     | Грузоподъемное оборудование     | 16            | <b>Технические меры:</b><br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.<br>Ограждение мест проведения работ. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 200. | Гараж               | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Отсутствует     | Автомобиль                      | 16            | <b>Технические меры:</b><br>Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования   | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                     | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 201. | Гараж                 | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Автомобиль                      | 16            | <b>Технические меры:</b><br>Нанесение сигнальной разметки.<br>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 202. | ЖД вагон пассажирский | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | ЖД вагон пассажирский           | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования   | Опасность                                | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                     | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 203. | ЖД вагон пассажирский | Опасность психических нагрузок, стрессов | Отсутствует     | ЖД вагон пассажирский           | 13            | Организационные меры:<br>Установлены нормы режима труда и отдыха в соответствии с особенностям и режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 204. | ЖД вагон пассажирский  | Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на поезде  | Отсутствует     | ЖД вагон пассажирский   | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.  | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 205. | Медицинское учреждение | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Отсутствует     | Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание | 14            | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 206. | Медицинское учреждение | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места общего пользования, Коридор, Вход в здание                            | 14            | <b>Организационные меры:</b><br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 207. | Медицинское учреждение | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Отсутствует     | Вход в здание                   | 14            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 208. | Медицинское учреждение | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Отсутствует     | Дверь                           | 14            | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 209. | Медицинское учреждение | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе                                     | Отсутствует     | Стул, Стол                      | 14            | <b>Технические меры:</b><br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.                   | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                               | Опасное событие | Объекты возникновения опасности              | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                                       | 4               | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 210. | Медицинское учреждение | Опасность заражения вследствие инфекции | Отсутствует     | Места возможного пребывания болеющих граждан | 14            | <b>Организационные меры:</b><br>Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки.<br><b>Медицинские меры:</b><br>Проводится вакцинация работников. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 211. | Медицинское учреждение | Опасность насилие от третьих лиц        | Отсутствует     | Места возможного пребывания болеющих граждан | 14            | <b>Организационные меры:</b><br>Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                                   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 212. | Отделное помещение  | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Вход в здание, Пол на рабочем месте | 13, 17, 18    | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 213. | Отделное помещение  | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Вход в здание                   | 13, 17, 18    | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 214. | Отделное помещение  | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Вход в здание                   | 13, 17, 18    | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования           | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                              | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|--|-----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3  | 4               | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 215. | Отдел<br>ное<br>поме<br>щение | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Отсутствует     | Стол,<br>Стул  | 13, 17, 18    | <b>Технически<br/>е меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.   | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 216. | Производственные помещения    | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании   | Отсутствует     | Вход в здание,<br>Места прохода в производственном помещении | 17, 18        | <b>Технически<br/>е меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные<br/>меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 217. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Вход в здание                   | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 218. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Вход в здание                   | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|-----------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4               | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 219. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 220. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 221. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки.<br>Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 222. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Отсутствует     | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 223. | Территория                 | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Открытая территория   | 13            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 224. | Территория          | Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха | Отсутствует     | Открытая территория             | 13            | <b>Организационные меры:</b><br>Установлены перерывы для обогрева.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды.<br>Использование защитных кремов.                   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 225. | Территория          | Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха   | Отсутствует     | Открытая территория             | 13            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха.<br>Установлены регламентированные перерывы в работе.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места                              | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|--|-----------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3  | 4               | 5  | 6  | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 226. | Территория             | Опасность укуса животным                                 | Отсутствует     | Открытая территория                                | 13   | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение требований охраны труда.                        | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 227. | Территория             | Опасность укуса насекомого                               | Отсутствует     | Открытая территория                                | 13   | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды.<br>Использование защитных кремов. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 228. | Территория             | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Открытая территория                                | 13   | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.    | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 229. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.                              | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места                              | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6  | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 230. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 231. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | <b>Организационные меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места                              | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|-----------------|---|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6  | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 232. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места                                  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6  | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 233. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №                             | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие                             | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-------------------------------|---------------------|---|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                             | 2                   | 3   | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Вспомогательное подразделение |                     |   |   |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 234.                          | Уборка помещений    | Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук | Попадание инородного тела (занозы) под кожу | Ручная уборка                   | 24            | Организационные меры:<br>Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 235.                          | Уборка помещений    | Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами          | Отсутствует                                 | Ручная уборка                   | 24            | Прочие меры:<br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4  | 5                                | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 236. | Уборка помещений    | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрооборудование (для уборки) | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Наличие защитного заземления.<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.<br><b>Организационные меры:</b><br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 237. | Уборка помещений    | Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ   | Отсутствует  | Бытовая химия                    | 24            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 238. | Уборка помещений    | Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ | Отсутствует     | Бытовая химия                   | 24            | Организационные меры:<br>Использование сертифицированных моющих средств.<br>Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 239. | Уборка помещений    | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе         | Отсутствует     | Ручная уборка                   | 24            | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха.<br>Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 240. | Уборка помещений    | Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях | Отсутствует     | Ручная уборка                   | 24            | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха.<br>Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 241. | Депо                | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Депо                            | 24            | <p><b>Технические меры:</b><br/> Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br/> Ровный пол без дефектов напольного покрытия.<br/> Использование переходных трапов и мостиков.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/> Использование знаков безопасности.<br/> Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.</p> | B2                                  | T3  | С6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 242. | Депо                | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Депо                            | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Использование сорбирующих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 243. | Депо                | Опасность падения с высоты  | Отсутствует     | Депо                            | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ от падения с высоты. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 244. | Депо                | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза   | Отсутствует     | Депо                            | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных ограждений.<br>Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 245. | Территория          | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Открытая территория             | 24            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4               | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 246. | Территория          | Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха | Отсутствует     | Открытая территория             | 24            | <b>Организационные меры:</b><br>Установлены перерывы для обогрева.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды.<br>Использование защитных кремов.                   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 247. | Территория          | Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха   | Отсутствует     | Открытая территория             | 24            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха.<br>Установлены регламентированные перерывы в работе.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3  | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 248. | Территория             | Опасность укуса животным                                 | Отсутствует     | Открытая территория                                | 24            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение требований охраны труда.                        | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 249. | Территория             | Опасность укуса насекомого                               | Отсутствует     | Открытая территория                                | 24            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды.<br>Использование защитных кремов. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 250. | Территория             | Опасность наезда на человека                             | Отсутствует     | Открытая территория                                | 24            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.    | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 251. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 24            | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.                              | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4               | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 252. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 253. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Отсутствует     | Места движения пешеходов по территории предприятия | 24            | <b>Организационные меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4               | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 254. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Отсутствует     | Места движения транспорта по территории предприятия | 24            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 255. | Пожар               | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Отсутствует     | Эвакуация при пожаре            | 24            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Эксперт ООО ""Альта-Труд"

(должность)

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

ООО «Альта-Труд»  
+7 (343) 224-00-15