

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Перечень идентифицированных и оцененных рисков

Деревообработка

ИНН 6600000000 адрес УрФО

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8

ООО «Альта-Труд»
+7 (343) 224-00-15

1	<p>Лесозаготовительный участок</p> <p>1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)</p>	Территория предприятия	<p>Места движения пешеходов по территории предприятия</p>	<p>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</p>	Проводится регулярная уборка.	<p>8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту))</p>	Допустимый
---	--	------------------------	--	---	-------------------------------	--	------------

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
5	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность на езда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
18	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Проведение инструктажа.	2 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность во спламенения	Проведение инструктажа.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность наезда на человека	Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
25	Лесозаготовительный участок 1 Водитель автомобиля на вывозке леса (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
30	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность наезда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
43	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Проведение инструктажа.	2 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность во спламенения	Проведение инструктажа.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность наезда на человека	Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
50	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Отсутствие веток, камней и посторонних предметов в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность ожога выделяемым и растениями веществами	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Использование СИЗОД.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Ограждение мест производства работ по опилке сучьев и валке деревьев.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
57	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель	Зона перемещения грузов кранами	Перемещаемый груз, подъемный кран	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Необходимо оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей; скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, должно производиться с применением	4 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобиля)				дополнительных съёмных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза; по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого краном; зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.	множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Перемещение грузов автомобильным краном	Кран автомобильный	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Оформление плана производства работ (ППР). Перед началом работы транспортное средство фиксируется с помощью аутригеров.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Перемещение грузов автомобильным краном	Кран автомобильный	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работы вблизи линий электропередач проводятся по наряду-допуску.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Лесозаготовительный участок 2 Водитель лесовоза с манипулятором (Водитель автомобиля)	Перемещение грузов автомобильным краном	Кран автомобильный	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Своевременная отбраковка неисправных строп и грузозахватных приспособлений. Использование СИЗ головы. Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
65	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Соблюдение требований правил дорожного движения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность на езда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Лесозаготовительный участок 3 Тракторист	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
84	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность на езда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромки и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Ремонт ТС	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
97	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Проведение инструктажа.	2 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Заправка ТС	Опасность во спламенения	Проведение инструктажа.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 0	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 1	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 2	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 3	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность на езда на человека	Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
10 4	Лесозаготовительный участок 4 Водитель (Водитель автомобиля)	Управление ТС	Управление ТС	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 5	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 6	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 7	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
10 8	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
10 9	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
113	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 0	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 1	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 2	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 3	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа на станке	Станок	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 4	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 5	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа на станке	Станок	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 6	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуаль ной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
12 7	Лесозаготовите льный участок 5 Вальщик леса	Работа на станке	Станок	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 8	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 9	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Запрещается работать инструментом с двигателем внутреннего сгорания в помещении не оборудованном вентиляцией.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 0	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование специальной одежды. Использование специальной обуви. Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 1	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 2	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность во спламенения	Регулярное ТО оборудования. Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 3	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 4	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 5	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 6	Лесозаготовительный участок 5 Вальщик леса	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность во действия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 7	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 8	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 9	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 0	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
14 1	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 2	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 3	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 4	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 5	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 6	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 7	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 8	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 9	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 0	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 2	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 3	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Запрещается работать инструментом с двигателем внутреннего сгорания в помещении не оборудованном вентиляцией.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 4	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование специальной одежды. Использование специальной обуви. Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 5	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 6	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность во спламенения	Регулярное ТО оборудования. Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
15 7	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Валка деревьев. Опилка сучьев	Валка деревьев. Опилка сучьев	Опасность падения с высоты	Использование СИЗ от падения с высоты.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 8	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Валка деревьев. Опилка сучьев	Валка деревьев. Опилка сучьев	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Ограждение мест производства работ по опилке сучьев и валке деревьев.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 9	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Валка деревьев. Опилка сучьев	Валка деревьев. Опилка сучьев	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 0	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Валка деревьев. Опилка сучьев	Валка деревьев. Опилка сучьев	Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Использование СИЗОД.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 1	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Валка деревьев. Опилка сучьев	Валка деревьев. Опилка сучьев	Опасность ожога выделяемым и растениями веществами	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 2	Лесозаготовительный участок 6 Рабочий по отводу лесосек	Валка деревьев. Опилка сучьев	Валка деревьев. Опилка сучьев	Опасность по реза растениями	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 3	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 4	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 5	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 6	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
16 7	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 8	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 9	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 0	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 1	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 2	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 3	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 4	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 5	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 6	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 7	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 8	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17 9	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 0	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 1	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа на станке	Станок	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 2	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 3	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа на станке	Станок	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 4	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуаль ной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
18 5	Лесозаготовите льный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа на станке	Станок	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 6	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 7	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Запрещается работать инструментом с двигателем внутреннего сгорания в помещении не оборудованном вентиляцией.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 8	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование специальной одежды. Использование специальной обуви. Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 9	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 0	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность во спламенения	Регулярное ТО оборудования. Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 1	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 2	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 3	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 4	Лесозаготовительный участок 7 Обрубщик сучьев	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность во действия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 5	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 6	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 7	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
19 8	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
19 9	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 0	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 1	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 2	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 3	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 4	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 5	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 6	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
20 7	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 8	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 9	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 0	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 2	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 3	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа на станке	Станок	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 4	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 5	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа на станке	Станок	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 6	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
21 7	Лесозаготовите льный участок 8 Раскряжевщик	Работа на станке	Станок	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 8	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 9	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Запрещается работать инструментом с двигателем внутреннего сгорания в помещении не оборудованном вентиляцией.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 0	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование специальной одежды. Использование специальной обуви. Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 1	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 2	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа бензопилой	Бензопила	Опасность во спламенения	Регулярное ТО оборудования. Запрещается курить во время заправки инструмента топливом, а также во время работы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 3	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность пореza в результате воздействия острого режущего инструмента	Своевременная отбраковка и/ или ремонт неисправного инструмента. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 4	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 5	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 6	Лесозаготовительный участок 8 Раскряжевщик	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность воздействия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 7	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 8	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 9	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 0	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 1	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 2	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 3	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 4	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 5	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 6	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 7	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Управление спецтехникой	Управление спецтехникой	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Соблюдение требований правил дорожного движения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 8	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 9	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность наезда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 0	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 1	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Гараж	Гараж (стоянка ТС)	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 2	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Отсутствие веток, камней и посторонних предметов в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 3	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 4	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность ожога выделяемым и растениями веществами	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 5	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 6	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Использование СИЗОД.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 7	Лесозаготовительный участок 9 Тракторист по трелевке и вывозке леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Первичная обработка и транспортировка леса	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Ограждение мест производства работ по опилке сучьев и валке деревьев.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 8	Основной участок 10 Токарь	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 9	Основной участок 10 Токарь	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 0	Основной участок 10 Токарь	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 1	Основной участок 10 Токарь	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
25 2	Основной участок 10 Токарь	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 3	Основной участок 10 Токарь	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 4	Основной участок 10 Токарь	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 5	Основной участок 10 Токарь	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 6	Основной участок 10 Токарь	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
25 7	Основной участок 10 Токарь	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 8	Основной участок 10 Токарь	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 9	Основной участок 10 Токарь	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 0	Основной участок 10 Токарь	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 1	Основной участок 10 Токарь	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 2	Основной участок 10 Токарь	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 3	Основной участок 10 Токарь	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 4	Основной участок 10 Токарь	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 5	Основной участок 10 Токарь	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 6	Основной участок 10 Токарь	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 7	Основной участок 10 Токарь	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность пореza частей тела острыми кромками металлическ ой стружки (при механическо й обработке металлическ их заготовок и деталей)	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 8	Основной участок 10 Токарь	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 9	Основной участок 10 Токарь	Работа на станке	Станок	Опасность поре́за в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 0	Основной участок 10 Токарь	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 1	Основной участок 10 Токарь	Работа на станке	Станок	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 2	Основной участок 10 Токарь	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуаль ной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
27 3	Основной участок 10 Токарь	Работа на станке	Станок	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 4	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 5	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 6	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 7	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
27 8	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 9	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 0	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 1	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 2	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 3	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 4	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 5	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 6	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 7	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 8	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Работа на станке	Станок	Опасность поре́за в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 9	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 0	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Работа на станке	Станок	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
29 1	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуаль ной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
29 2	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Работа на станке	Станок	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
29 3	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Взрыв	Взрывчатые вещества	Опасность во действия высокого давления при взрыве	Проведение обучения. Применение легкосбрасываемых конструкций.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
29 4	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Взрыв	Взрывчатые вещества	Опасность во действия ударной волны	Проведение обучения. Использование защитных ограждений. Исключено нахождение людей в опасной зоне.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 5	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 6	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 7	Основной участок 11 Оператор рубильной машины	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 8	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 9	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 0	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 1	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
30 2	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 3	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
30 4	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 5	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 6	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 7	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 8	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 9	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 0	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
311	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 2	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Работа на станке	Станок	Опасность поре́за в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 3	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 4	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Работа на станке	Станок	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
31 5	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуаль ной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
31 6	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Работа на станке	Станок	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 7	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Взрыв	Взрывчатые вещества	Опасность во действия высокого давления при взрыве	Проведение обучения. Применение легкосбрасываемых конструкций.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
31 8	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Взрыв	Взрывчатые вещества	Опасность во действия ударной волны	Проведение обучения. Использование защитных ограждений. Исключено нахождение людей в опасной зоне.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 9	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 0	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 1	Основной участок 12 Рабочий пилорамы (Рамщик)	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 2	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 3	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 4	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
32 5	Основной участок 13 Станочник-распиловщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
32 6	Основной участок 13 Станочник-распиловщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 7	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 8	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 9	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 0	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 1	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 2	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 3	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 4	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 5	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая пореzy, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 6	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 7	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 8	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 9	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 0	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 1	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность пореza частей тела острыми кромками металлическ ой стружки (при механическо й обработке металлическ их заготовок и деталей)	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 2	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа на станке	Станок	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование защитных экранов (при наличии). Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 3	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа на станке	Станок	Опасность поре́за в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов. Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования).	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 4	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа на станке	Станок	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 5	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа на станке	Станок	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 6	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа на станке	Станок	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуаль ной защиты	Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
34 7	Основной участок 13 Станочник- распиловщик	Работа на станке	Станок	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 8	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 9	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 0	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 1	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
35 2	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 3	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 4	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 5	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 6	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 7	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 8	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 9	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 0	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 1	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 2	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 3	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 4	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность пореза в результате воздействия острых кромok и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 5	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 6	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 7	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 8	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 9	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 0	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 1	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
37 2	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 3	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность, св язанная с воздействием ультрафиоле тового излучения	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами. Использование специальной одежды.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
37 4	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Ликвидация возгорания	Ликвидация возгорания	Опасность во здействия открытого пламени	Работа выполняется квалифицированным персоналом. Наличие первичных средств пожаротушения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 5	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 6	Основной участок 14 Электрогазосв арщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность пореza частей тела острыми кромками металлическ ой стружки (при механическо й обработке металлическ их заготовок и деталей)	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 7	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 8	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 9	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
380	Основной участок 15 Электрик (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
381	Основной участок 15 Электрик (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 2	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 3	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 4	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 5	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 6	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 7	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваюц ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 8	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность воздействия электрическо го тока при контакте с токоведущим и частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование СИЗ в соответствии с СО 153- 34.03.603-2003. Использование защитных блокировок. Присвоение группы по электробезопасности.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 9	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие возникновен ия электрическо й дуги	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 0	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Присвоение группы по электробезопасности. Наличие защитного заземления.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 1	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа ручным электроинстру ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 2	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа ручным электроинстру ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 3	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 4	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 5	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 6	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Ремонт оборудования	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 7	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Ремонт оборудования	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 8	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Ремонт оборудования	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 9	Основной участок 15 Электрик (Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания)	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 0	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 1	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 2	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 3	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
40 4	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
40 5	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 6	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 7	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 8	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 9	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 0	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Основной участок 16 Кочегар истопник (Истопник)	Работа с тепловыми приборами	Тепловые приборы	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Ручки на оборудовании выполнены из термоизолирующих материалов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 2	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 3	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 4	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 5	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 6	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 7	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 8	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 9	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 0	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 1	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 2	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 3	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 4	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 5	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 6	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 7	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 8	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
42 9	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 0	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность пореза разбившимис я стеклянными предметами	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 1	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 2	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипны х рабочих движениях	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
43 3	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, ссадины и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 4	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Уборка помещений	Электрооборудовани е (для уборки)	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 5	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 6	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 7	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 8	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 9	Администрация 17 Уборщица (Уборщик производствен ных и служебных помещений)	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 0	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 1	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 2	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 3	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 4	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	Удлинитель	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 5	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 6	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 7	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 8	Администрация 18 Бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 9	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 0	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 1	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 2	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 3	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 4	Администрация 18 Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45 5	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 6	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 7	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45 8	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45 9	Администрация 18 Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 0	Администрация 18 Бухгалтер	Административно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 1	Администрация 18 Бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 2	Администрация 18 Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 3	Администрация 18 Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 4	Администрация 18 Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 5	Администрация 18 Бухгалтер	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
46 6	Администрация 18 Бухгалтер	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 7	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 8	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 9	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 0	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 1	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 2	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 3	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 4	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 5	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 6	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 7	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 8	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 9	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
480	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Административно-бытовое здание	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 1	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 2	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Административ- но-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 3	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 4	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 5	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Административ- но-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 6	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Административ- но-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю- щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 7	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 8	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 9	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 0	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 1	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 2	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
49 3	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 4	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 5	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 6	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 7	Администрация 19 Инженер леса (Инженер)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 8	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 9	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 0	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 1	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 2	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 3	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 4	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 5	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 6	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 7	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 8	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 9	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 0	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
511	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 2	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 3	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 4	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 5	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 6	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Административ- но-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 7	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Административ- но-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю- щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 8	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 9	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 0	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 1	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 2	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
52 3	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
52 4	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 5	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Открытая территория	Насекомые	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 6	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 7	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 8	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Открытая территория	Открытая территория	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 9	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Охрана и восстановлен ие леса	Охрана и восстановление леса	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленн ых технологичес ким процессом в течение рабочей смены	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 0	Администрация 20 Мастер леса (Мастер)	Охрана и восстановлен ие леса	Охрана и восстановление леса	Опасность ук уса насекомого	Использование защитных кремов. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 1	Администрация 21 Механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 2	Администрация 21 Механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 3	Администрация 21 Механик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 4	Администрация 21 Механик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
53 5	Администрация 21 Механик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
53 6	Администрация 21 Механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 7	Администрация 21 Механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 8	Администрация 21 Механик	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 9	Администрация 21 Механик	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 0	Администрация 21 Механик	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 1	Администрация 21 Механик	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 2	Администрация 21 Механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 3	Администрация 21 Механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 4	Администрация 21 Механик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 5	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 6	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 7	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 8	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 9	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 0	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 1	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 2	Администрация 21 Механик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 3	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 4	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 5	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 6	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 7	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 8	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 9	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 0	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 1	Администрация 22 Директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 2	Администрация 22 Директор	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 3	Администрация 22 Директор	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 4	Администрация 22 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 5	Администрация 22 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 6	Администрация 22 Директор	Административно-бытовое здание	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 7	Администрация 22 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 8	Администрация 22 Директор	Административно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 9	Администрация 22 Директор	Административно-бытовое здание	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 0	Администрация 22 Директор	Административно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
57 1	Администрация 22 Директор	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 2	Администрация 22 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 3	Администрация 22 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 4	Администрация 22 Директор	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 5	Администрация 22 Директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 6	Администрация 22 Директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 7	Администрация 22 Директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
57 8	Администрация 22 Директор	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
57 9	Администрация 22 Директор	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

Дата составления: 13.08.2022

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Эксперт ООО ""Альта-Труд"		Иванов Иван Иванович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ООО «Альта-Труд»
x7 (343) 224-00-15