

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Перечень (реестр) выявленных опасностей

Детский сад

ИНН 6600000000 адрес УрФО

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
ДС										
1.	Игра на музыкальных инструментах	Опасность психических нагрузок, стрессов	Психоэмоциональные перегрузки	Музыкальные инструменты	7	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.	Игра на музыкальных инструментах	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Музыкальные инструменты	7	Медицинские меры: При наличии превышения допустимого уровня шума проводятся периодические медицинские осмотры работников.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
3.	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Падение с высоты	Лестницы, стремянки	18	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	B2	T5	C10 Средний	
4.	Окрасочные работы	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	Ручная покраска	18	Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
5.	Окрасочные работы	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ	Ручная покраска	18	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T4	C8 Средний	
6.	Окрасочные работы	Опасность воздействия пыли на глаза	Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	Ручная покраска	18	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
7.	Окрасочные работы	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Повреждение органов дыхания частицами пыли	Ручная покраска	18	Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
8.	Окрасочные работы	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручная покраска	18	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
9.	Погрузочно-разгрузочные работы	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Раздавливание или защемление конечностей	Работа с ручной тележкой	22	Организационные меры: Установлен максимально допустимый вес перевоза грузов.	B2	T4	C8 Средний	
10.	Погрузочно-разгрузочные работы	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Удар падающим предметом	Грузоподъемные механизмы	22	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
11.	Погрузочно-разгрузочные работы	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Работа с ручной тележкой	22	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	B2	T3	C6 Средний	
12.	Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Психологические перегрузки	Преподавательская деятельность	4, 5, 6, 8, 9, 10	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
13.	Преподавательская деятельность	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Перенапряжение голосового аппарата	Преподавательская деятельность	4, 5, 6, 8, 9, 10	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
14.	Работа в офисе	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Удлинитель	3, 11, 13	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	B2	T3	C6 Средний	
15.	Работа в офисе	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями	Бумажные носители информации	3, 11, 13	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	B3	T1	H3 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
16.	Работа в офисе	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	3, 11, 13	<p>Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
17.	Работа в офисе	Опасность психических нагрузок, стрессов	Психозомонические перегрузки	ПЭВМ	3, 11, 13	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	H3 Низкий	
18.	Работа в офисе	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Перенапряжение зрительного анализатора	Бумажные носители информации, ПЭВМ	3, 11, 13	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
						Технические меры:				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
19.	Работа в электроустановках	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением	Работа в распределительных устройствах	13	Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование защитных блокировок. Организационные меры: Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Присвоение группы по электробезопасности. Прочие меры: Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
20.	Работа в электроустановках	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в распределительных устройствах	13	<p>Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.</p> <p>Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
21.	Работа в электроустановках	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Воздействие электрической дуги	Работа в распределительных устройствах	13	Технические меры: Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Прочие меры: Использование СИЗ от электрической дуги.	B2	T5	C10 Средний	
22.	Работа ручным электроинструментом	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Касание режущей кромки механизма	Ручной электроинструмент	18	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
23.	Работа ручным электроинструментом	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Ручной электроинструмент	18	<p>Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).				
24.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
25.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Психоземotionalные перегрузки	ПЭВМ	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	H3 Низкий	
26.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Перенапряжение зрительного анализатора	ПЭВМ	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
27.	Работа с ножом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Касание режущей кромки инструмента	Нож	14	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	B2	T3	C6 Средний	
28.	Работа с паропроводами	Опасность удара отлетающими осколками	Удар отлетающими осколками	Паропроводы	12	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	B2	T4	C8 Средний	
29.	Работа с паропроводами	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Паропроводы	12	Технические меры: Применяется тепловая изоляция трубопроводов и арматуры.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
30.	Работа слесарным инструментом	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	Слесарный инструмент	12, 18	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
31.	Работа слесарным инструментом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Касание режущей кромки инструмента	Слесарный инструмент	12, 18	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	
32.	Работа слесарным инструментом	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Слесарный инструмент	12, 18	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
33.	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Падение перемещаемого предмета на ноги	Ручное перемещение грузов	15, 16, 17, 22	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
34.	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Касание острого края предмета	Ручное перемещение грузов	15, 16, 17, 22	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
35.	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручное перемещение грузов	15, 16, 17, 22	<p>Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
36.	Стирка	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Стиральная машина	19	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	B2	T5	C10 Средний	
37.	Стирка	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Контакт с жидкостью, имеющей высокую температуру	Стиральная машина	19	Технические меры: Использование щипцов. Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
38.	Стирка	Опасность воздействия локальной вибрации	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании и ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	Стиральная машина	19	Технические меры: Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание	B2	T3	C6 Средний	
39.	Стирка	Опасность воздействия общей вибрации	Воздействие общей вибрации на тело работника	Стиральная машина	19	Технические меры: Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
40.	Уборка помещений	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Попадание инородного тела (занозы) под кожу	Ручная уборка	20	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	B2	T2	H4 Низкий	
41.	Уборка помещений	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Порез от стеклянных осколков	Ручная уборка	20	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
42.	Уборка помещений	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрооборудование (для уборки)	20	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	B2	T5	C10 Средний	
43.	Уборка помещений	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Бытовая химия	20	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
44.	Уборка помещений	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Бытовая химия	20	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	B2	T3	C6 Средний	
45.	Уборка помещений	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручная уборка	20	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
46.	Уборка помещений	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручная уборка	20	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
47.	Уборка улиц	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Попадание инородного тела (занозы) под кожу	Ручная уборка	21	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	B2	T2	H4 Низкий	
48.	Уборка улиц	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Порез от стеклянных осколков	Ручная уборка	21	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
49.	Уборка улиц	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручная уборка	21	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
50.	Уборка улиц	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручная уборка	21	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
51.	Эксплуатация электрооборудования	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Эксплуатация электрооборудования	12	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p>Организационные меры: Присвоение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						группы по электробезопасности.				
52.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	3, 11, 13, 18, 19, 20	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
53.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	3, 11, 13, 18, 19, 20	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
54.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Удар падающим предметом	Шкаф	3, 11, 13, 18, 19, 20	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
55.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Удар падающим предметом	Вход в здание	3, 11, 13, 18, 19, 20	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	
56.	Административно-бытовое здание	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Дверь	3, 11, 13, 18, 19, 20	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
57.	Административно-бытовое здание	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Стол, Стул	3, 11, 13, 18, 19, 20	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
58.	Гостиница	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	16	Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
59.	Гости ница	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	16	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
60.	Гости ница	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Удар падающим предметом	Шкаф	16	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	
61.	Гости ница	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Удар падающим предметом	Вход в здание	16	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
62.	Гостиница	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Дверь	16	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	
63.	Гостиница	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Стул, Стол	16	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
64.	Котельная	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Котельная газовая	12	<p>Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Организационные меры: Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной обуви.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
65.	Котельная	Опасность падения с высоты	Падение с высоты	Котельная газовая	12	<p>Технические меры: Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический прут. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м.				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
66.	Котельная	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Котельная газовая	12	<p>Технические меры: Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.</p> <p>Организационные меры: Использование знаков безопасности и информационных табличек.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
67.	Котельная	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	Котельная газовая	12	Технические меры: Использование газоанализаторов. Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T5	C10 Средний	
68.	Котельная	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Повреждение органов дыхания частицами пыли	Котельная газовая	12	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
69.	Котельная	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик к шума	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик к шума	Котельная газовая	12	<p>Технические меры: Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования.</p> <p>Организационные меры: Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						шума. Прочие меры: Использование СИЗОС.				
70.	Кухня	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Холодный цех, Горячий цех	14, 17	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	B2	T3	C6 Средний	
71.	Кухня	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Холодный цех, Горячий цех	14, 17	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
72.	Кухня	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Касание режущей кромки механизма	Холодный цех	14, 17	Технические меры: Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	B2	T4	C8 Средний	
73.	Кухня	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Касание режущей кромки инструмента	Холодный цех	14, 17	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	B2	T3	C6 Средний	
						Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
74.	Кухня	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Холодный цех, Горячий цех	14, 17	<p>е устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						группы по электробезопасности).				
75.	Кухня	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Горячий цех	14, 17	Прочие меры: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	B2	T3	C6 Средний	
76.	Кухня	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Пребывание в местах с повышенной температурой	Горячий цех	14, 17	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
77.	Кухня	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Холодный цех, Горячий цех	14, 17	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
78.	Кухня	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Холодный цех, Горячий цех	14, 17	Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
79.	Кухня	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Отравление испорченной пищей	Холодный цех, Горячий цех	14, 17	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	B2	T5	C10 Средний	
80.	Образовательное учреждение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10	Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
81.	Образовательное учреждение	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
82.	Образовательное учреждение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Удар падающим предметом	Шкаф	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	
83.	Образовательное учреждение	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Удар падающим предметом	Вход в здание	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
84.	Образовательное учреждение	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Дверь	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	
85.	Образовательное учреждение	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Стул, Стол	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	B2	T2	H4 Низкий	
86.	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Открытая территория	21	Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
87.	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Пребывание в местах с пониженной температурой	Открытая территория	21	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
88.	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Пребывание в местах с повышенной температурой	Открытая территория	21	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
89.	Подсобное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Подсобное помещение	3, 16, 19, 20, 21	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
90.	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Удар падающим предметом	Подсобное помещение	3, 16, 19, 20, 21	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	
91.	Подсобное помещение	Опасность заваливания складирруемых грузами	Заваливание грузами	Подсобное помещение	3, 16, 19, 20, 21	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
92.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	18	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
93.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Вход в здание	18	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
94.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Удар падающим предметом	Вход в здание	18	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
95.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Удар вылетевшим из механизмов предметом	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	18	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
96.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Удар вылетевшим из механизмов предметом	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	18	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
97.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Удар двигающимися частями оборудования	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	18	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
98.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	18	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Используются защитные кожухи.	B2	T4	C8 Средний	
99.	Склад	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Места движения пешеходов на складе	15, 22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
100.	Склад	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Удар падающим предметом	Стеллаж на складе	15, 22	Организационные меры: Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
101.	Склад	Опасность заваливания складуемых грузов	Заваливание грузами	Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе	15, 22	Организационные меры: Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	B2	T4	C8 Средний	
						Технические меры: Оценка технического состояния транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Использование защитных				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
102.	Склад	Опасность наезда на человека	Наезд транспорта на человека	Места движения транспорта на складе	15, 22	ограждений. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организационные меры: Установлено ограничение скорости движения. Использованы знаки безопасности. Использована сигнальная разметка. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Медицинские меры: Допуск водителей к	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						<p>работе.</p> <p>Прочие меры:</p> <p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>				
103.	Спортивное учреждение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Вход в здание, Раздевалки, Спортивный зал	6	<p>Технические меры:</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры:</p> <p>Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
104.	Спортивное учреждение	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Душевые, Вход в здание, Раздевалки, Места общего пользования	6	Технические меры: Использование резиновых ковриков и решеток. Использование противоскользящих материалов. Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	
105.	Спортивное учреждение	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Удар падающим предметом	Вход в здание	6	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
106.	Спортивное учреждение	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Спортивный зал	6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
107.	Спортивное учреждение	Опасность заражения вследствие инфекции	Заражение вследствие инфекции	Душевые	6	Организационные меры: Проведение регулярной санитарной обработки. Прочие меры: Использование специальной обуви (личной).	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
108.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста	Места движения пешеходов по территории предприятия	3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
109.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста	Места движения пешеходов по территории предприятия	3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
110.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Удар падающим предметом	Места движения пешеходов по территории предприятия	3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
111.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Наезд транспорта на человека	Места движения транспорта по территории предприятия	3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
112.	Уборка осколков	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Порез от стеклянных осколков	Уборка осколков	17	<p>Организационные меры: Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок) Запрещается прикасаться к осколкам руками.</p> <p>Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
113.	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T5	C10 Средний	

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Эксперт ООО ""Альта-Труд"

(должность)

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

ООО «Альта-Труд»
+7 (343) 224-00-15

ООО «Альта-Труд»
+7 (343) 224-00-15