

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень (реестр) выявленных опасностей**

**Легкая промышленность**

**ИНН 6600000000 адрес УрФО**

| №             | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места       | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1             | 2                   | 3  | 4                                   | 5                               | 6                   | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Администрация |                     |  |                                     |                                 |                     |  |                                     |   |                                 |                                       |
| 1.            | Работа в офисе      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Удлинитель                      | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Организационные меры:<br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места       | Существующие меры контроля риска                                   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6                   | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 2. | Работа в офисе      | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями | Бумажные носители информации    | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Медицинские меры:<br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. | B3                                  | T1  | H3<br>Низкий                    |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                         | Рабочие места       | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----|---------------------|--|--|---|---------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3  | 4  | 5   | 6                   | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 3. | Работа в офисе      | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.<br>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места       | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3  | 4                                      | 5                                  | 6                   | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 4. | Работа в офисе      | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психозомotionalные перегрузки          | ПЭВМ                               | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | N3<br>Низкий                    |                                       |
| 5. | Работа в офисе      | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | Бумажные носители информации, ПЭВМ | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие                             | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----|---------------------|---|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 6. | Уборка помещений    | Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук | Попадание инородного тела (занозы) под кожу | Ручная уборка                   | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 7. | Уборка помещений    | Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами          | Порез от стеклянных осколков                | Ручная уборка                   | 4             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|----|---------------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3  | 4  | 5                                | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 8. | Уборка помещений    | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрооборудование (для уборки) | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Наличие защитного заземления.<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.<br><b>Организационные меры:</b><br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 9. | Уборка помещений    | Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ   | Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ    | Бытовая химия                    | 4             | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 10. | Уборка помещений    | Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ | Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ | Бытовая химия                   | 4             | Организационные меры:<br>Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 11. | Уборка помещений    | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе         | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках                   | Ручная уборка                   | 4             | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|--------------------------------|--|--|---|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3  | 4  | 5   | 6                      | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 12. | Уборка помещений               | Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Ручная уборка   | 4                      | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 13. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании           | Падение с высоты собственного роста  | Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3   | 4                                   | 5  | 6                      | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 14. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 15. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения случайных предметов   | Удар падающим предметом             | Шкаф   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие                                    | Объекты возникновения опасности | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|--------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6                      | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 16. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Удар падающим предметом                            | Вход в здание                   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Технические меры:<br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 17. | Административно-бытовое здание | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | Дверь                           | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Технические меры:<br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|--------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6                      | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 18. | Административно-бытовое здание | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Стол, Стул                      | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Технические меры:<br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4                                   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 19. | Подсобное помещение | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Подсобное помещение             | 4             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4                       | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 20. | Подсобное помещение | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Удар падающим предметом | Подсобное помещение             | 4             | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 21. | Подсобное помещение | Опасность заваливания складирруемых грузами       | Заваливание грузами     | Подсобное помещение             | 4             | <b>Технические меры:</b><br>Проводятся регулярные технические осмотры.<br><b>Организационные меры:</b><br>Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 22. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 2             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3   | 4                                   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 23. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 24. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|--|---|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3  | 4                                       | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 25. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 26. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 27. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Удар двигающимися частями оборудования  | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 2             | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|---|--|---|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3   | 4  | 5   | 6                      | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 28. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 2                      | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                       | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 29. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 30. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6                      | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 31. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6                      | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 32. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места          | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------|---|--|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6                      | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 33. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №           | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1           | 2                   | 3  | 4                                   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Бухгалтерия |                     |  |                                     |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 34.         | Работа в офисе      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Удлинители                      | 9             | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 35. | Работа в офисе      | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями | Бумажные носители информации    | 9             | Медицинские меры:<br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. | B3                                  | T1  | H3<br>Низкий                    |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                         | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|--|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4  | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 36. | Работа в офисе      | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | 9             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.<br/>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4                                      | 5                                  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 37. | Работа в офисе      | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психозомotionalные перегрузки          | ПЭВМ                               | 9             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | H3<br>Низкий                    |                                       |
| 38. | Работа в офисе      | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | Бумажные носители информации, ПЭВМ | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования     | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 39. | Административное здание | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | 9             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3   | 4                                   | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 40. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 41. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения случайных предметов   | Удар падающим предметом             | Шкаф   | 9             | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие                                    | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 42. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Удар падающим предметом                            | Вход в здание                   | 9             | Технические меры:<br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 43. | Административно-бытовое здание | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | Дверь                           | 9             | Технические меры:<br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|--------------------------------|---|--|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 44. | Административно-бытовое здание | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе  | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Стол, Стул   | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.     | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 45. | Территория предприятия         | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста  | Места движения пешеходов по территории предприятия | 9             | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 46. | Территория предприятия         | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста  | Места движения пешеходов по территории предприятия | 9             | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 47. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 9             | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 48. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 9             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 49. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 9             | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №                        | Объект исследования | Опасность                  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                        | 2                   | 3                          | 4                | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Производственный участок |                     |                            |                  |                                 |               |  |                                     |   |                                 |                                       |
| 50.                      | Лестницы, стремянки | Опасность падения с высоты | Падение с высоты | Лестницы, стремянки             | 12, 13        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3  | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 51. | Обработка металлической заготовки | Опасность падения на ноги тяжелого предмета  | Падение перемещаемого предмета на ноги | Металлическая заготовка         | 11            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдения норм переноса тяжестей.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви с защитным подноском. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 52. | Обработка металлической заготовки | Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) | Порез от металлической стружки         | Металлическая заготовка         | 11            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                      | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 53. | Окрасочные работы   | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов                     | Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов               | Ручная покраска                 | 13            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗОД.           | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 54. | Окрасочные работы   | Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза | Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ | Ручная покраска                 | 13            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 55. | Окрасочные работы   | Опасность воздействия пыли на глаза  | Повреждение глаз вследствие воздействия пыли                        | Ручная покраска                 | 13            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 56. | Окрасочные работы   | Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли                               | Повреждение органов дыхания частицами пыли                          | Ручная покраска                 | 13            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗОД.           | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования               | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 57. | Окрасочные работы                 | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе                            | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Ручная покраска                 | 13            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 58. | Работа ручным электроинструментом | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин | Касание режущей кромки механизма   | Ручной электроинструмент        | 12            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных кожухов.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.        | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 59. | Работа ручным электроинструментом | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Ручной электроинструмент        | 12            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|     |                      |  |  |                                 |               | проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).  |                                     |   |                                 |                                       |
| 60. | Работа с компьютером | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | ПЭВМ                            | 10, 14        | <b>Технические меры:</b><br>Наличие защитного заземления.<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.<br><b>Организационные меры:</b><br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3  | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 61. | Работа с компьютером | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психоземotionalные перегрузки          | ПЭВМ                            | 10, 14        | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | H3<br>Низкий                    |                                       |
| 62. | Работа с компьютером | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | ПЭВМ                            | 10, 14        | Технические меры:<br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования           | Опасность  | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                             | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 63. | Работа слесарным инструментом | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                   | Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли | Слесарный инструмент            | 11, 12        | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 64. | Работа слесарным инструментом | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Касание режущей кромки инструмента  | Слесарный инструмент            | 11, 12        | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 65. | Работа слесарным инструментом | Опасность физических перегрузок при статических нагрузках              | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках            | Слесарный инструмент            | 11, 12        | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования       | Опасность   | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                         | 3   | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 66. | Ручное перемещение грузов | Опасность падения на ноги тяжелого предмета                         | Падение перемещаемого предмета на ноги | Ручное перемещение грузов       | 12            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение норм переноса тяжестей.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви с защитным подноском. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 67. | Ручное перемещение грузов | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев | Касание острого края предмета          | Ручное перемещение грузов       | 12            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования       | Опасность   | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------------|---|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                         | 3   | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 68. | Ручное перемещение грузов | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках            | Ручное перемещение грузов       | 12            | <b>Технические меры:</b><br>Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение норм переноса тяжестей.<br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 69. | Сварка                    | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков  | Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли | Зачистка поверхности            | 11            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие               | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4                             | 5                               | 6             | 8                                      | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 70. | Сварка              | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев | Касание острого края предмета | Зачистка поверхности            | 11            | Прочие меры:<br>Использование СИЗ рук. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 71. | Сварка              | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электросварка                   | 11            | <p><b>Технические меры:</b><br/> Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.<br/> Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/> Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.<br/> Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 72. | Сварка              | Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру | Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру | Газосварка, Электросварка       | 11            | Прочие меры:<br>Использование СИЗ рук.<br>Использование специальной обуви.<br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 73. | Сварка              | Опасность ожога роговицы глаза   | Попадание горячих предметов в глаз                  | Газосварка, Электросварка       | 11            | Прочие меры:<br>Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.                              | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                       | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 74. | Сварка              | Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов | Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов | Газосварка, Электросварка       | 11            | Технические меры:<br>При проведении работ в помещении, не оборудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 75. | Сварка              | Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения   | Заболевания, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения | Электросварка                   | 11            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.<br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 76. | Открытая территория | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста                               | Открытая территория             | 13            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                               | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 77. | Открытая территория | Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха | Пребывание в местах с пониженной температурой | Открытая территория             | 13            | <b>Организационные меры:</b><br>Установлены перерывы для обогрева.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды.<br>Использование защитных кремов.                   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 78. | Открытая территория | Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха   | Пребывание в местах с повышенной температурой | Открытая территория             | 13            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха.<br>Установлены регламентированные перерывы в работе.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|--|-------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3  | 4                                   | 5   | 6              | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 79. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 10, 11, 12, 14 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места  | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3   | 4                                   | 5                               | 6              | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 80. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 10, 11, 12, 14 | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 81. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 10, 11, 12, 14 | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места  | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|--|---|---|----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3  | 4                                       | 5   | 6              | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 82. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 10, 11, 12, 14 | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 83. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 10, 11, 12, 14 | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 84. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Удар двигающимися частями оборудования  | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 10, 11, 12, 14 | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|----------------------------|--|--|---|----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3  | 4  | 5   | 6              | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 85. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов | Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 10, 11, 12, 14 | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                                  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 86. | Стройплощадка              | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании   | Падение с высоты собственного роста                        | Места прохода по строительной площадке                                      | 13             | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4                                   | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 87. | Строй площадка      | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Места прохода по строительной площадке | 13            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 88. | Строй площадка      | Опасность падения с высоты  | Падение с высоты                    | Строящиеся конструкции                 | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки). | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
|     |                     |   |                                     |  |               | <b>Технические меры:</b><br>В местах   |                                     |   |                                 |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность               | Опасное событие           | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                       | 4                         | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 89. | Строй площадка      | Опасность падения в яму | Падение на перепада высот | Траншеи и котлованы             | 13            | <p>перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|     |                     |   |                         |  |               | происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками. |                                     |   |                                 |                                       |
| 90. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения перемещаемого груза | Удар падающим предметом | Грузоподъемные механизмы, Строительная техника | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Регулярное ТО оборудования.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы.                        | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|---|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 91. | Строй площадка      | Опасность удара из-за падения случайных предметов                 | Удар падающим предметом                | Строящиеся конструкции          | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 92. | Строй площадка      | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования | Удар двигающимися частями оборудования | Строительная техника            | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных ограждений.<br><b>Организационные меры:</b><br>Использование знаков безопасности.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ головы. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |



| №   | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                    | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                    | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3  | 4                                  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 93. | Строй площадка      | Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями  | Заваливание породой                | Траншеи и котлованы             | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Использование средств крепления грунта. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 94. | Строй площадка      | Опасность заваливания частично собранными конструкциям и или сооружениям и | Заваливание элементами конструкций | Строящиеся конструкции          | 13            | <b>Технические меры:</b><br>Опасная зона огорожена.                 | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места  | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3  | 4                                   | 5  | 6              | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 95. | Строй площадка         | Опасность наезда на человека                             | Наезд транспорта на человека        | Места движения транспорта по стройплощадке         | 13             | <b>Организационные меры:</b><br>Организован порядок движения транспорта.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 96. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Места движения пешеходов по территории предприятия | 10, 11, 12, 14 | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места  | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3   | 4                                   | 5  | 6              | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 97. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Места движения пешеходов по территории предприятия | 10, 11, 12, 14 | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 98. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Места движения пешеходов по территории предприятия | 10, 11, 12, 14 | <b>Организационные меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №   | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места  | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6              | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 99. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 10, 11, 12, 14 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования   | Опасность                               | Опасное событие          | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                     | 3                                       | 4                        | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 100. | Ликвидация возгорания | Опасность воздействия открытого пламени | Контакт с открытым огнем | Ликвидация возгорания           | 11            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие первичных средств пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Работа выполняется квалифицированным персоналом.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места      | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6                  | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 101. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 10, 11, 12, 13, 14 | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №                     | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----------------------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2                    | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Испытательный участок |                      |  |  |                                 |               |  |                                     |   |                                 |                                       |
| 102.                  | Работа с компьютером | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | ПЭВМ                            | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Наличие защитного заземления.<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.<br><b>Организационные меры:</b><br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 103. | Работа с компьютером | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психоземotionalные перегрузки          | ПЭВМ                            | 15, 16        | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | N3<br>Низкий                    |                                       |
| 104. | Работа с компьютером | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | ПЭВМ                            | 15, 16        | Технические меры:<br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 105. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 15, 16        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4                                   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 106. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 107. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|---|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                       | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 108. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 109. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 110. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Удар двигающимися частями оборудования  | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|--|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4  | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 111. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                       | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 112. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 15, 16        | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 113. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 15, 16        | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 114. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 15, 16        | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 115. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 15, 16        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 116. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 15, 16        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №  | Объект исследования               | Опасность   | Опасное событие                  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                 | 3   | 4                                | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики |                                   |   |                                  |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 117.   | Лестницы, стремянки               | Опасность падения с высоты  | Падение с высоты                 | Лестницы, стремянки             | 17            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 118.   | Работа ручным электроинструментом | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин | Касание режущей кромки механизма | Ручной электроинструмент        | 17            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных кожухов.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 119. | Работа ручным электроинструментом | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Ручной электроинструмент        | 17            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|      |                      |  |  |                                 |               | проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).  |                                     |   |                                 |                                       |
| 120. | Работа с компьютером | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | ПЭВМ                            | 18            | <b>Технические меры:</b><br>Наличие защитного заземления.<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.<br><b>Организационные меры:</b><br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 121. | Работа с компьютером | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психоземotionalные перегрузки          | ПЭВМ                            | 18            | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | N3<br>Низкий                    |                                       |
| 122. | Работа с компьютером | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | ПЭВМ                            | 18            | Технические меры:<br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования           | Опасность  | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 123. | Работа слесарным инструментом | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                   | Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли | Слесарный инструмент            | 17            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 124. | Работа слесарным инструментом | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Касание режущей кромки инструмента  | Слесарный инструмент            | 17            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 125. | Работа слесарным инструментом | Опасность физических перегрузок при статических нагрузках              | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках            | Слесарный инструмент            | 17            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 126. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 17, 18        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4                                   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 127. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 128. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|---|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                       | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 129. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 130. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 131. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Удар двигающимися частями оборудования  | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|--|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4  | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 132. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                       | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 133. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 17, 18        | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 134. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 17, 18        | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 135. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 17, 18        | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 136. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 17, 18        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 137. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 17, 18        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №                       | Объект исследования               | Опасность   | Опасное событие                  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                       | 2                                 | 3   | 4                                | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Заготовительный участок |                                   |   |                                  |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 138.                    | Лестницы, стремянки               | Опасность падения с высоты  | Падение с высоты                 | Лестницы, стремянки             | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 139.                    | Работа ручным электроинструментом | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин | Касание режущей кромки механизма | Ручной электроинструмент        | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных кожухов.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 140. | Работа ручным электроинструментом | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Ручной электроинструмент        | 19            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования           | Опасность  | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|      |                               |  |   |                                 |               | проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). |                                     |   |                                 |                                       |
| 141. | Работа слесарным инструментом | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                   | Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли | Слесарный инструмент            | 19            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 142. | Работа слесарным инструментом | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Касание режущей кромки инструмента  | Слесарный инструмент            | 19            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.                   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования           | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 143. | Работа слесарным инструментом | Опасность физических перегрузок при статических нагрузках | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Слесарный инструмент            | 19            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 144. | Ручное перемещение грузов     | Опасность падения на ноги тяжелого предмета               | Падение перемещаемого предмета на ноги                                     | Ручное перемещение грузов       | 19            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение норм переноса тяжестей.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви с защитным подноском. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования       | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                         | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 145. | Ручное перемещение грузов | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев                                   | Касание острого края предмета  | Ручное перемещение грузов       | 19            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 146. | Ручное перемещение грузов | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Ручное перемещение грузов       | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение норм переноса тяжестей.<br>Соблюдение режима труда и отдыха. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 147. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 19            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4                                   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 148. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 149. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|---|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                       | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 150. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 151. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 152. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Удар двигающимися частями оборудования  | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|--|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4  | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 153. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                       | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 154. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 19            | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 155. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 19            | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 156. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 19            | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 157. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 19            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 158. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 19            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №                           | Объект исследования | Опасность | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                           | 2                   | 3         | 4               | 5                               | 6             | 8                                | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Участок упаковки и отгрузки |                     |           |                 |                                 |               |                                  |                                     |   |                                 |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4                                       | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 159. | Строповка           | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Строповка                       | 20            | <p><b>Организационные меры:</b></p> <p>Неисправные приспособления и стропы выводятся из эксплуатации.</p> <p>Работа выполняется квалифицированным персоналом.</p> <p>В местах производства работ установлены плакаты со схемами строповки.</p> <p>Подъемные средства и грузозахватные приспособления снабжены табличками с указанием грузоподъемности.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4                                   | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 160. | Строп овка                 | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев | Касание острого края предмета       | Строповка   | 20            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 161. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании            | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4                                   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 162. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 163. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|---|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                       | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 164. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 165. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 166. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Удар двигающимися частями оборудования  | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|--|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4  | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 167. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                       | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 168. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 20            | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 169. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 170. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 20            | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 171. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 20            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 172. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 20            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №                              | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|--------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                              | 2                   | 3  | 4                                   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Проектно-конструкторский отдел |                     |  |                                     |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 173.                           | Работа в офисе      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Удлинители                      | 21, 22        | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 174. | Работа в офисе      | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями | Бумажные носители информации    | 21, 22        | Медицинские меры:<br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. | ВЗ                                  | Т1  | НЗ<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                         | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4  | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 175. | Работа в офисе      | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | 21, 22        | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.<br>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4                                      | 5                                  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 176. | Работа в офисе      | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психозомонические перегрузки           | ПЭВМ                               | 21, 22        | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | H3<br>Низкий                    |                                       |
| 177. | Работа в офисе      | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | Бумажные носители информации, ПЭВМ | 21, 22        | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования     | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 178. | Административное здание | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | 21, 22        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3   | 4                                   | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 179. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | 21, 22        | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 180. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения случайных предметов   | Удар падающим предметом             | Шкаф   | 21, 22        | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие                                    | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 181. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Удар падающим предметом                            | Вход в здание                   | 21, 22        | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 182. | Административно-бытовое здание | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | Дверь                           | 21, 22        | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|---|--|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 183. | Административно-бытовое здание | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе  | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Стол, Стул   | 21, 22        | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.     | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 184. | Территория предприятия         | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста  | Места движения пешеходов по территории предприятия | 21, 22        | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 185. | Территория предприятия         | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста  | Места движения пешеходов по территории предприятия | 21, 22        | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 186. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 21, 22        | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 187. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 21, 22        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 188. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 21, 22        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №                           | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                           | 2                   | 3  | 4                                   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Отдел технического контроля |                     |  |                                     |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 189.                        | Работа в офисе      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Удлинители                      | 23            | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 190. | Работа в офисе      | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями | Бумажные носители информации    | 23            | Медицинские меры:<br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. | B3                                  | T1  | H3<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                         | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4  | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 191. | Работа в офисе      | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | 23            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.<br/>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4                                      | 5                                  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 192. | Работа в офисе      | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психозомotionalные перегрузки          | ПЭВМ                               | 23            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | H3<br>Низкий                    |                                       |
| 193. | Работа в офисе      | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | Бумажные носители информации, ПЭВМ | 23            | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 194. | Работа с компьютером | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | ПЭВМ                            | 24            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 195. | Работа с компьютером | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психозомонические перегрузки           | ПЭВМ                            | 24            | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | N3<br>Низкий                    |                                       |
| 196. | Работа с компьютером | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | ПЭВМ                            | 24            | Технические меры:<br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования     | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 197. | Административное здание | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | 23            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3   | 4                                   | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 198. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | 23            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 199. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения случайных предметов   | Удар падающим предметом             | Шкаф   | 23            | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие                                    | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 200. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Удар падающим предметом                            | Вход в здание                   | 23            | Технические меры:<br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 201. | Административно-бытовое здание | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | Дверь                           | 23            | Технические меры:<br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                           | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|--|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4  | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 202. | Административно-бытовое здание | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Стол, Стул  | 23            | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.   | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 203. | Производственные помещения     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании   | Падение с высоты собственного роста  | Вход в здание, Места прохода в производственном помещении | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4                                   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 204. | Производственные помещения | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 205. | Производственные помещения | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие                         | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|---|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                                       | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 206. | Производственные помещения | Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 207. | Производственные помещения | Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления  | Удар вылетевшим из механизмов предметом | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных экранов.  | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 208. | Производственные помещения | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования                          | Удар двигающимися частями оборудования  | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|--|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4  | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 209. | Производственные помещения | Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов  | Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов | Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне | 24            | <b>Технические меры:</b><br>Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.                       | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 210. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 23, 24        | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 211. | Территория предприятия     | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста                        | Места движения пешеходов по территории предприятия                          | 23, 24        | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 212. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 23, 24        | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 213. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 23, 24        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 214. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 23, 24        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №  | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|--|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3  | 4                                   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Отдел материально-технического снабжения |                     |  |                                     |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 215.                                     | Работа в офисе      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Удлинители                      | 26            | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 216. | Работа в офисе      | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями | Бумажные носители информации    | 26            | Медицинские меры:<br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. | B3                                  | T1  | Н3<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                         | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4  | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 217. | Работа в офисе      | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | 26            | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.<br>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4                                      | 5                                  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 218. | Работа в офисе      | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психозомotionalные перегрузки          | ПЭВМ                               | 26            | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  | B1                                  | T3  | H3<br>Низкий                    |                                       |
| 219. | Работа в офисе      | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | Бумажные носители информации, ПЭВМ | 26            | Технические меры:<br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br>Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 220. | Работа с компьютером | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | ПЭВМ                            | 25, 27        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №    | Объект исследования  | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3  | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 221. | Работа с компьютером | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психоземotionalные перегрузки          | ПЭВМ                            | 25, 27        | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.   | B1                                  | T3  | N3<br>Низкий                    |                                       |
| 222. | Работа с компьютером | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | ПЭВМ                            | 25, 27        | Технические меры:<br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования       | Опасность   | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                         | 3   | 4                                      | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 223. | Ручное перемещение грузов | Опасность падения на ноги тяжелого предмета                         | Падение перемещаемого предмета на ноги | Ручное перемещение грузов       | 25            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение норм переноса тяжестей.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной обуви с защитным подноском. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 224. | Ручное перемещение грузов | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев | Касание острого края предмета          | Ручное перемещение грузов       | 25            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования       | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                         | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 225. | Ручное перемещение грузов | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Ручное перемещение грузов       | 25            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Соблюдение норм переноса тяжестей.<br/>Соблюдение режима труда и отдыха.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования     | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3  | 4                                   | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 226. | Административное здание | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | 26            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение регулярной уборки.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3   | 4                                   | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 227. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | 26            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 228. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения случайных предметов   | Удар падающим предметом             | Шкаф   | 26            | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие                                    | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 229. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Удар падающим предметом                            | Вход в здание                   | 26            | Технические меры:<br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 230. | Административно-бытовое здание | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | Дверь                           | 26            | Технические меры:<br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 231. | Административно-бытовое здание | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Стол, Стул                      | 26            | Технические меры:<br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4                                   | 5                                  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 232. | Склад               | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Падение с высоты собственного роста | Места движения пешеходов на складе | 25, 27        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.</p> | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4                       | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 233. | Склад               | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Удар падающим предметом | Стеллаж на складе               | 25, 27        | Организационные меры:<br>Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность                               | Опасное событие     | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|---------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3                                       | 4                   | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 234. | Склад               | Опасность заваливания складуемых грузов | Заваливание грузами | Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе | 25, 27        | <p><b>Организационные меры:</b></p> <p>Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.</p> | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
|      |                     |   |                     |  |               | <p><b>Технические меры:</b></p> <p>Оценка технического состояния транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Использование защитных</p>  |                                     |   |                                 |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3                            | 4                            | 5                                   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 235. | Склад               | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта на складе | 25, 27        | ограждений. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.<br><b>Организационные меры:</b><br>Установлено ограничение скорости движения. Использование знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов.<br><b>Медицинские меры:</b><br>Допуск водителей к | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                                   | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|      |                        |   |                                     |  |               | работе.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.                         |                                     |   |                                 |                                       |
| 236. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста | Места движения пешеходов по территории предприятия | 25, 26, 27    | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 237. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Места движения пешеходов по территории предприятия | 25, 26, 27    | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 238. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 25, 26, 27    | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 239. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 25, 26, 27    | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 240. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 25, 26, 27    | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №                              | Объект исследования | Опасность                  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1                              | 2                   | 3                          | 4                | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| Ремонтно-энергетическая служба |                     |                            |                  |                                 |               |   |                                     |   |                                 |                                       |
| 241.                           | Лестницы, стремянки | Опасность падения с высоты | Падение с высоты | Лестницы, стремянки             | 28            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                                   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 242. | Работа в офисе      | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании                         | Падение с высоты собственного роста               | Удлинители                      | 29, 30        | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 243. | Работа в офисе      | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями | Бумажные носители информации    | 29, 30        | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.   | B3                                  | T1  | H3<br>Низкий                    |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                         | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4  | 5   | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 244. | Работа в офисе      | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | 29, 30        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.<br/>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность  | Опасное событие                        | Объекты возникновения опасности    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4                                      | 5                                  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 245. | Работа в офисе      | Опасность психических нагрузок, стрессов         | Психозомонические перегрузки           | ПЭВМ                               | 29, 30        | Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  | B1                                  | T3  | H3<br>Низкий                    |                                       |
| 246. | Работа в офисе      | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Перенапряжение зрительного анализатора | Бумажные носители информации, ПЭВМ | 29, 30        | Технические меры:<br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br>Организационные меры:<br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
|      |                     |  |  |                                    |               | Технические меры:   |                                     |   |                                 |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность   | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|---|---|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3   | 4   | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 247. | Работа в электроустановках | Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В | Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением | Работа в распределительных устройствах | 28, 30        | Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ.<br>Использование защитных ограждений.<br>Использование защитных блокировок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.<br>Вывешивание запрещающих и | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| № | Объект исследования | Опасность | Опасное событие | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|---|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2                   | 3         | 4               | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|   |                     |           |                 |                                 |               | предупреждающих плакатов.<br>Проверка отсутствия напряжения.<br>Присвоение группы по электробезопасности.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. |                                     |   |                                 |                                       |

| №    | Объект исследования        | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------------|--|--|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4  | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 248. | Работа в электроустановках | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Работа в распределительных устройствах | 28, 30        | <p><b>Технические меры:</b><br/>Проведение замеров сопротивления изоляции.<br/>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.<br/>Наличие защитного заземления.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Присвоение группы по электробезопасности.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования               | Опасность   | Опасное событие                  | Объекты возникновения опасности        | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3   | 4                                | 5                                      | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 249. | Работа в электроустановках        | Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги                 | Воздействие электрической дуги   | Работа в распределительных устройствах | 28, 30        | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ от электрической дуги. | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |
| 250. | Работа ручным электроинструментом | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин | Касание режущей кромки механизма | Ручной электроинструмент               | 28            | <b>Технические меры:</b><br>Использование защитных кожухов.<br><b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования               | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 251. | Работа ручным электроинструментом | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | Ручной электроинструмент        | 28            | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |



| №    | Объект исследования           | Опасность  | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                                | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3  | 4   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
|      |                               |  |   |                                 |               | проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). |                                     |   |                                 |                                       |
| 252. | Работа слесарным инструментом | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                   | Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли | Слесарный инструмент            | 28            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.           | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 253. | Работа слесарным инструментом | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Касание режущей кромки инструмента  | Слесарный инструмент            | 28            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.                   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования           | Опасность  | Опасное событие   | Объекты возникновения опасности                                | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3  | 4   | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 254. | Работа слесарным инструментом | Опасность физических перегрузок при статических нагрузках              | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках            | Слесарный инструмент   | 28            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 255. | Ремонт оборудования           | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков                   | Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли | Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования | 28            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ глаз и лица.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 256. | Ремонт оборудования           | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Касание режущей кромки инструмента  | Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования | 28            | <b>Прочие меры:</b><br>Использование СИЗ рук.   | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности   | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|---|--|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 257. | Ремонт оборудования            | Опасность физических перегрузок при статических нагрузках | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования              | 28            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 258. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста  | Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | 29, 30        | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности                  | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3   | 4                                   | 5  | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 259. | Административно-бытовое здание | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | 29, 30        | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 260. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения случайных предметов   | Удар падающим предметом             | Шкаф   | 29, 30        | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие                                    | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 261. | Административно-бытовое здание | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши  | Удар падающим предметом                            | Вход в здание                   | 29, 30        | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |
| 262. | Административно-бытовое здание | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | Дверь                           | 29, 30        | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования            | Опасность  | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                              | 3  | 4  | 5                                   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 263. | Административно-бытовое здание | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Стол, Стул                          | 29, 30        | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.   | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 264. | Отделное помещение             | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании   | Падение с высоты собственного роста  | Вход в здание, Пол на рабочем месте | 28            | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования | Опасность   | Опасное событие                     | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                   | 3   | 4                                   | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 265. | Отделное помещение  | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста | Вход в здание                   | 28            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 266. | Отделное помещение  | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши   | Удар падающим предметом             | Вход в здание                   | 28            | <b>Технические меры:</b><br>Проводится регулярная уборка.   | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие  | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|--|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4  | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 267. | Отделное помещение     | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе  | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Стол, Стул   | 28            | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.     | B2                                  | T2  | H4<br>Низкий                    |                                       |
| 268. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании  | Падение с высоты собственного роста  | Места движения пешеходов по территории предприятия | 28, 29, 30    | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.  | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |
| 269. | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Падение с высоты собственного роста  | Места движения пешеходов по территории предприятия | 28, 29, 30    | <b>Технические меры:</b><br>Используются реагенты, песок.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. | B2                                  | T3  | C6<br>Средний                   |                                       |



| №    | Объект исследования    | Опасность   | Опасное событие         | Объекты возникновения опасности                    | Рабочие места | Существующие меры контроля риска                       | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3   | 4                       | 5  | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 270. | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Удар падающим предметом | Места движения пешеходов по территории предприятия | 28, 29, 30    | Организационные меры:<br>Проводится регулярная уборка. | B2                                  | T4  | C8<br>Средний                   |                                       |

| №    | Объект исследования    | Опасность                    | Опасное событие              | Объекты возникновения опасности                     | Рабочие места | Существующие меры контроля риска   | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                      | 3                            | 4                            | 5   | 6             | 8  | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 271. | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Наезд транспорта на человека | Места движения транспорта по территории предприятия | 28, 29, 30    | <p><b>Технические меры:</b><br/>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

| №    | Объект исследования  | Опасность   | Опасное событие                                      | Объекты возникновения опасности | Рабочие места | Существующие меры контроля риска  | Оценка вероятности опасного события | Оценка потенциальных последствий опасного события | Уровень профессионального риска | Дополнительные меры по контролю риска |
|------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                               | 6             | 8   | 9                                   | 10  | 11                              | 12                                    |
| 272. | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Эвакуация при пожаре            | 28, 29, 30    | <p><b>Технические меры:</b><br/>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p><b>Организационные меры:</b><br/>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p><b>Прочие меры:</b><br/>Использование средств спасения.</p> | B2                                  | T5  | C10<br>Средний                  |                                       |

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Эксперт ООО ""Альта-Труд"

(должность)

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

ООО «Альта-Труд»  
+7 (343) 224-00-15