

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Перечень (реестр) выявленных опасностей

Сельское хозяйство

ИНН 6600000000 адрес УрФО

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
ИТР										
1.	Командировка	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Отсутствует	Перемещение к месту работ пешком	22, 23	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	H3 Низкий	
2.	Командировка	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Отсутствует	Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира)	22, 23	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
3.	Командировка	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Отсутствует	Перемещение к месту работ пешком	22, 23	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	B2	T5	C10 Средний	
4.	Работа в офисе	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Удлинитель	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
5.	Работа в офисе	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями	Бумажные носители информации	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	ВЗ	Т1	НЗ Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
6.	Работа в офисе	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
7.	Работа в офисе	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	H3 Низкий	
8.	Работа в офисе	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	Бумажные носители информации, ПЭВМ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
						Технические меры:				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
9.	Работа в электроустановках	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением	Работа в распределительных устройствах	16	Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование защитных блокировок. Организационные меры: Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Присвоение группы по электробезопасности. Прочие меры: Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
10.	Работа в электроустановках	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в распределительных устройствах	16	<p>Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.</p> <p>Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
11.	Работа в электроустановках	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Отсутствует	Работа в распределительных устройствах	16	<p>Технические меры: Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок.</p> <p>Прочие меры: Использование СИЗ от электрической дуги.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
12.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	10, 11, 12, 13, 15, 25	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p>Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
13.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	10, 11, 12, 13, 15, 25	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
14.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	10, 11, 12, 13, 15, 25	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
15.	Работ а с крупн ыми живот ными	Опасность за ражения животным	Отсутствует	Крупные животные	6	Медицинск ие меры: Проводится вакцинация работников.	B2	T4	C8 Средний	
16.	Работ а с крупн ыми живот ными	Опасность ра здавливания животным	Отсутствует	Крупные животные	6	Технически е меры: Используй вание оградений и привязи для удержи вания живот ных.	B2	T4	C8 Средний	
17.	Работ а с крупн ыми живот ными	Опасность ук уса животным	Отсутствует	Крупные животные	6	Прочие меры: Используй вание специаль ной одеж ды. Используй вание СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
18.	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	23	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
19.	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	23	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
20.	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	23	<p>Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
21.	Уборка помещений	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Попадание инородного тела (занозы) под кожу	Ручная уборка	26	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	B2	T2	H4 Низкий	
22.	Уборка помещений	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Отсутствует	Ручная уборка	26	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
23.	Уборка помещений	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрооборудование (для уборки)	26	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	B2	T5	C10 Средний	
24.	Уборка помещений	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Отсутствует	Бытовая химия	26	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
25.	Уборка помещений	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Отсутствует	Бытовая химия	26	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	B2	T3	C6 Средний	
26.	Уборка помещений	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Ручная уборка	26	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
27.	Уборка помещений	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Отсутствует	Ручная уборка	26	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
28.	Эксплуатация электрооборудования	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Эксплуатация электрооборудования	7, 8, 9	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p>Организационные меры: Присвоение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						группы по электробезопасности.				
29.	Административное здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
30.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
31.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Шкаф	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
32.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	
33.	Административно-бытовое здание	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Отсутствует	Дверь	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
34.	Административно-бытовое здание	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
35.	АЗС	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	АЗС	25	<p>Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Организационные меры: Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p>	В2	Т3	С6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
36.	АЗС	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	АЗС	25	Технические меры: Использование сорбирующих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
37.	АЗС	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Отсутствует	АЗС	25	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
38.	АЗС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	АЗС	25	Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
39.	A3C	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Отсутствует	A3C	25	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
40.	A3C	Опасность наезда на человека	Отсутствует	A3C	25	Технические меры: Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организационные меры: Использование сигнальной разметки. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
41.	АЗС	Опасность самовозгорания горючих веществ	Отсутствует	АЗС	25	Организационные меры: Запрет курения. Контроль работ с применением открытого пламени, механических искр и трения.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
42.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Пол	15	<p>Технические меры:</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Достаточная освещенность.</p> <p>Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p>	B2	T2	Н4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
43.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Пол	15	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	B2	T2	H4 Низкий	
44.	Гараж	Опасность падения в яму	Отсутствует	Смотровая яма	15	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
45.	Гараж	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Грузоподъемное оборудование	15	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	B2	T3	C6 Средний	
46.	Гараж	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Автомобиль	15	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
47.	Гараж	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Автомобиль	15	<p>Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
48.	Подсобное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Подсобное помещение	26	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
49.	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Подсобное помещение	26	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	
50.	Подсобное помещение	Опасность заваливания складирзуемы ми грузами	Отсутствует	Подсобное помещение	26	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
51.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	22	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
52.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	22	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
53.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	22	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
54.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	22	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
55.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	22	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
56.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	22	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
57.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	22	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Используются защитные кожухи.	B2	T4	C8 Средний	
58.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места содержания животных	7, 8, 9, 11, 12, 13	Организационные меры: Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Используются знаки безопасности. Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
59.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места содержания животных	7, 8, 9, 11, 12, 13	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
60.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность заражения животным	Отсутствует	Места содержания животных	7, 8, 9, 11, 12, 13	Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	B2	T4	C8 Средний	
61.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность раздавливания животным	Отсутствует	Места содержания животных	7, 8, 9, 11, 12, 13	Технические меры: Использование ограждений и привязи для удержания животных.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
62.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность укуса животным	Отсутствует	Места содержания животных	7, 8, 9, 11, 12, 13	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
63.	Территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Открытая территория	6, 8, 11, 12, 13, 23	Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
64.	Территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	6, 8, 11, 12, 13, 23	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
65.	Территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	6, 8, 11, 12, 13, 23	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
66.	Территория	Опасность укуса животным	Отсутствует	Открытая территория	6, 8, 11, 12, 13, 23	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	B2	T3	C6 Средний	
67.	Территория	Опасность укуса насекомого	Отсутствует	Открытая территория	6, 8, 11, 12, 13, 23	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
68.	Территория	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Открытая территория	6, 8, 11, 12, 13, 23	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T3	C6 Средний	
69.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
71.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
72.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
73.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Тракторная бригада										
74.	Работа в офисе	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Удлинители	28, 29	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
75.	Работа в офисе	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями	Бумажные носители информации	28, 29	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	B3	T1	Н3 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
76.	Работа в офисе	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	28, 29	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
77.	Работа в офисе	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	28, 29	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
78.	Работа в офисе	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	Бумажные носители информации, ПЭВМ	28, 29	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
79.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	27	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p>Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
80.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	27	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
81.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	27	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
82.	Управление спецтехникой	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	Управление спецтехникой	30	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	B2	T3	C6 Средний	
83.	Управление спецтехникой	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Управление спецтехникой	30	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	B2	T3	C6 Средний	
84.	Управление спецтехникой	Опасность воздействия локальной вибрации	Отсутствует	Управление спецтехникой	30	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	
85.	Управление спецтехникой	Опасность воздействия общей вибрации	Отсутствует	Управление спецтехникой	30	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
86.	Управление спецтехникой	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Отсутствует	Управление спецтехникой	30	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
87.	Управление спецтехникой	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Отсутствует	Управление спецтехникой	30	<p>Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p>Медицинские меры: Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
88.	Административное здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	28, 29	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
89.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	28, 29	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
90.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Шкаф	28, 29	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
91.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	28, 29	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	
92.	Административно-бытовое здание	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Отсутствует	Дверь	28, 29	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
93.	Административно-бытовое здание	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	28, 29	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
94.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Пол	30	<p>Технические меры:</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p>	B2	T2	Н4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
95.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Пол	30	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	B2	T2	H4 Низкий	
96.	Гараж	Опасность падения в яму	Отсутствует	Смотровая яма	30	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
97.	Гараж	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Грузоподъемное оборудование	30	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	B2	T3	C6 Средний	
98.	Гараж	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Автомобиль	30	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
99.	Гараж	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Автомобиль	30	<p>Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
100.	Отделное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Пол на рабочем месте	27	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
101.	Отдел ьное поме щение	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскользывани и, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	27	Технически е меры: Используй е противоскольз ящих материалов. Организац ионные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
102.	Отдел ьное поме щение	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	27	Технически е меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
103.	Отдел ное поме щение	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	27	Технически е меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
104.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	27	Технически е меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
105.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	27	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
106.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	27	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
107.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	27	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
108.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	27	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
109.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	27	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
110.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	27	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	B2	T4	C8 Средний	
111.	Территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Открытая территория	30	Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
112.	Территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	30	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
113.	Территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	30	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
114.	Территория	Опасность укуса животным	Отсутствует	Открытая территория	30	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	B2	T3	C6 Средний	
115.	Территория	Опасность укуса насекомого	Отсутствует	Открытая территория	30	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
116.	Территория	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Открытая территория	30	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T3	C6 Средний	
117.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	27, 28, 29, 30	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
118.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	27, 28, 29, 30	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
119.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	27, 28, 29, 30	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
120.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	27, 28, 29, 30	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
121.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	27, 28, 29, 30	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Автопарк										
122.	Охранная деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	Охрана объекта	33	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
123.	Охранная деятельность	Опасность насилие от враждебно настроенных работников	Отсутствует	Охрана объекта	33	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
124.	Охранная деятельность	Опасность насилие от третьих лиц	Отсутствует	Охрана объекта	33	<p>Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена.</p> <p>Организационные меры: Установлен пропускной режим.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
125.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	31	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p>Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
126.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	31	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
127.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	31	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
128.	Управление ТС	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Ремонт ТС	32	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
129.	Управление ТС	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Ремонт ТС	32	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	
130.	Управление ТС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Заправка ТС	32	Организационные меры: Проведение инструктажа.	B2	T1	H2 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
131.	Управление ТС	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	Управление ТС	32	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
132.	Управление ТС	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Ремонт ТС, Управление ТС	32	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
133.	Управление ТС	Опасность воздействия локальной вибрации	Отсутствует	Управление ТС	32	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
134.	Управление ТС	Опасность воздействия общей вибрации	Отсутствует	Управление ТС	32	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	B2	T3	C6 Средний	
135.	Управление ТС	Опасность во спламенения	Отсутствует	Заправка ТС	32	Организационные меры: Проведение инструктажа.	B2	T4	C8 Средний	
136.	Управление ТС	Опасность на езда на человека	Отсутствует	Ремонт ТС, Управление ТС	32	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
137.	Управление ТС	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Отсутствует	Управление ТС	32	<p>Технические меры: Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.</p> <p>Медицинские меры: Проведение предрейсовых медицинских осмотров.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
138.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Пол	31, 32	<p>Технические меры:</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.</p>	B2	T2	Н4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
139.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Пол	31, 32	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	B2	T2	H4 Низкий	
140.	Гараж	Опасность падения в яму	Отсутствует	Смотровая яма	31, 32	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
141.	Гараж	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Грузоподъемное оборудование	31, 32	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	B2	T3	C6 Средний	
142.	Гараж	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Автомобиль	31, 32	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
143.	Гараж	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Автомобиль	31, 32	<p>Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
144.	Отделное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Пол на рабочем месте	33	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
145.	Отдел ьное поме щение	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	33	Технически е меры: Использовани е противоскольз ящих материалов. Организац ионные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
146.	Отдел ьное поме щение	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	33	Технически е меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
147.	Отделное помещение	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	33	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
148.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	31, 32, 33	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
149.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	31, 32, 33	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
150.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	31, 32, 33	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
151.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	31, 32, 33	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
152.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	31, 32, 33	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Котельная										
153.	Работа слесарным инструментом	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Слесарный инструмент	34	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
154.	Работа слесарным инструментом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Отсутствует	Слесарный инструмент	34	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	B2	T2	H4 Низкий	
155.	Работа слесарным инструментом	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Отсутствует	Слесарный инструмент	34	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
156.	Эксплуатация электрооборудования	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Эксплуатация электрооборудования	34	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p>Организационные меры: Присвоение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						группы по электробезопасности.				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
157.	Котельная	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Котельная газовая	34	<p>Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Организационные меры: Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной обуви.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
158.	Котельная	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Котельная газовая	34	<p>Технические меры: Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический прут. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м.				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
159.	Котельная	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Отсутствует	Котельная газовая	34	<p>Технические меры: Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.</p> <p>Организационные меры: Использование знаков безопасности и информационных табличек.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
160.	Котельная	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Котельная газовая	34	Технические меры: Использование газоанализаторов. Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T5	C10 Средний	
161.	Котельная	Опасность по повреждению органов дыхания частицами пыли	Отсутствует	Котельная газовая	34	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
162.	Котельная	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик к шума	Отсутствует	Котельная газовая	34	<p>Технические меры: Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования.</p> <p>Организационные меры: Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						Прочие меры: Использование СИЗОС.				
163.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	34	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
164.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	34	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
165.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	34	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
166.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	34	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
167.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	34	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
МТМ										
168.	Обработка металлической заготовки	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Металлическая заготовка	40, 43	Организационные меры: Соблюдения норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
169.	Обработка металлической заготовки	Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	Порез от металлической стружки	Металлическая заготовка	40, 43	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
170.	Работа на станке	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Станок	40	Технические меры: Использование защитных экранов (при наличии). Прочие меры: Использование СИЗ глаз (при отсутствии защитных экранов).	B2	T4	C8 Средний	
171.	Работа на станке	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Станок	40	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
172.	Работа на станке	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Станок	40	Технические меры: Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
173.	Работа на станке	Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Отсутствует	Станок	40	Прочие меры: Использование СИЗ головы. Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
174.	Работа на станке	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Отсутствует	Станок	40	<p>Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных блокировок. Использование защитных экранов.</p> <p>Прочие меры: Использование защитных перчаток (при проведении уборки оборудования)</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
175.	Работа на станке	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Станок	40	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	B2	T5	C10 Средний	
176.	Работа ручным электроинструментом	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Отсутствует	Ручной электроинструмент	37, 39, 40, 41, 42	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
177.	Работа ручным электроинструментом	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Ручной электроинструмент	37, 39, 40, 41, 42	<p>Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).				
178.	Работа с ДВС	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Двигатель внутреннего сгорания	38	Технические меры: Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Прочие меры: Использование специальной одежды.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
179.	Работа с ДВС	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Отсутствует	Двигатель внутреннего сгорания	38	<p>Технические меры: Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.</p> <p>Организационные меры: Использование знаков безопасности и информационных табличек.</p> <p>Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
180.	Работ а с ДВС	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Отсутствует	Двигатель внутреннего сгорания	38	Прочие меры: Использовани е СИЗ рук. Использовани е специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
181.	Работ а с ДВС	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Двигатель внутреннего сгорания	38	Технически е меры: ДВС оборудован системой отвода выхлопных газов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
182.	Работа с ДВС	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Отсутствует	Двигатель внутреннего сгорания	38	<p>Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение изоляции источника шума.</p> <p>Организационные меры: Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума.</p> <p>Прочие меры: Использование СИЗОС.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
183.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	35, 36	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p>Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
184.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	35, 36	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
185.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	35, 36	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
186.	Работа слесарным инструментом	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Слесарный инструмент	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
187.	Работа слесарным инструментом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Отсутствует	Слесарный инструмент	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	B2	T2	H4 Низкий	
188.	Работа слесарным инструментом	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Отсутствует	Слесарный инструмент	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
189.	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	36, 37	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
190.	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	36, 37	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
191.	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	36, 37	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства. Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	B2	T3	C6 Средний	
192.	Сварка	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Зачистка поверхности	43	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
193.	Сварка	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Зачистка поверхности	43	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
194.	Сварка	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электросварка	43	<p>Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p>Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
195.	Сварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Отсутствует	Газосварка, Электросварка	43	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
196.	Сварка	Опасность ожога роговицы глаза	Отсутствует	Газосварка, Электросварка	43	Прочие меры: Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
197.	Сварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Газосварка, Электросварка	43	Технические меры: При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
198.	Сварка	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	Отсутствует	Электросварка	43	<p>Прочие меры:</p> <p>Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.</p> <p>Использование специальной одежды.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
199.	Эксплуатация электрооборудования	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Эксплуатация электрооборудования	38	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p>Организационные меры: Присвоение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						группы по электробезопасности.				
200.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Пол	41, 42	<p>Технические меры:</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Достаточная освещенность.</p> <p>Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p>	B2	T2	Н4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
201.	Гараж	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Пол	41, 42	Организационные меры: Регулярная уборка. Использование сорбирующих материалов для уборки пролитых ГСМ.	B2	T2	H4 Низкий	
202.	Гараж	Опасность падения в яму	Отсутствует	Смотровая яма	41, 42	Технические меры: Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ, яма закрыта сплошным настилом. Использование знаков безопасности.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
203.	Гараж	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Грузоподъемное оборудование	41, 42	Технические меры: Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Ограждение мест проведения работ.	B2	T3	C6 Средний	
204.	Гараж	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отсутствует	Автомобиль	41, 42	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
205.	Гараж	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Автомобиль	41, 42	<p>Технические меры: Нанесение сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
206.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	35, 37, 39, 40, 43	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
207.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	35, 37, 39, 40, 43	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
208.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	35, 37, 39, 40, 43	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
209.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	35, 37, 39, 40, 43	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
210.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	35, 37, 39, 40, 43	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
211.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	35, 37, 39, 40, 43	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
212.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	35, 37, 39, 40, 43	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Используются защитные кожухи.	B2	T4	C8 Средний	
213.	Склад	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов на складе	36	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
214.	Склад	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Стеллаж на складе	36	Организационные меры: Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
215.	Склад	Опасность заваливания складуемых грузов	Отсутствует	Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе	36	<p>Организационные меры:</p> <p>Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.</p>	B2	T4	C8 Средний	
						<p>Технические меры:</p> <p>Оценка технического состояния транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Использование защитных</p>				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
216.	Склад	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта на складе	36	ограждений. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организационные меры: Установлено ограничение скорости движения. Использование знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Медицинские меры: Допуск водителей к	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						работе. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.				
217.	Судно	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Судно	38	Технические меры: Палуба ровная без дефектов. На проходах к рабочим местам отсутствуют посторонние предметы и части оборудования.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
218.	Судно	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Судно	38	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T2	H4 Низкий	
219.	Судно	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Судно	38	Технические меры: Переходные мостики и трапы снабжены поручнями. Скользкие участки отсутствуют. Прочие меры: Использование СИЗ от падения с высоты.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
220.	Судно	Опасность не достатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	Отсутствует	Судно	38	<p>Технические меры: Использование систем принудительной вентиляции. Проведение замеров состава атмосферы.</p> <p>Прочие меры: Использование СИЗОД автономного типа.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
221.	Судно	Опасность утонуть в водоеме	Отсутствует	Судно	38	Организационные меры: Проведение работ с повышенной опасностью в том числе работ за бортом по наряду-допуску. Прочие меры: Использование средств спасения.	B2	T4	C8 Средний	
222.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
223.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
224.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
225.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
226.	Пожар	Опасность воздействия открытого пламени	Отсутствует	Ликвидация возгорания	43	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
227.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Электроцех										
228.	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Лестницы, стремянки	44, 45	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	B2	T5	C10 Средний	
						Технические меры: Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
229.	Работа в электроустановках	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением	Работа в распределительных устройствах	44, 45	<p>е защитных ограждений. Использование защитных блокировок.</p> <p>Организационные меры:</p> <p>Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Присвоение группы по электробезопасности.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						<p>ности.</p> <p>Прочие меры:</p> <p>Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.</p>				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
230.	Работа в электроустановках	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в распределительных устройствах	44, 45	<p>Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.</p> <p>Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
231.	Работа в электроустановках	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Отсутствует	Работа в распределительных устройствах	44, 45	Технические меры: Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Прочие меры: Использование СИЗ от электрической дуги.	B2	T5	C10 Средний	
232.	Работа ручным электроинструментом	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Отсутствует	Ручной электроинструмент	44, 45	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
233.	Работа ручным электроинструментом	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Ручной электроинструмент	44, 45	<p>Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).				
234.	Работа слесарным инструментом	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Слесарный инструмент	44, 45	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	C6 Средний	
235.	Работа слесарным инструментом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Отсутствует	Слесарный инструмент	44, 45	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
236.	Работа слесарным инструментом	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Отсутствует	Слесарный инструмент	44, 45	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
237.	Ремонт оборудования	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Отсутствует	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	44, 45	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T4	C8 Средний	
238.	Ремонт оборудования	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Отсутствует	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	44, 45	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
239.	Ремонт оборудования	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Отсутствует	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	44, 45	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
240.	Отдельное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Пол на рабочем месте	44, 45	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
241.	Отделное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	44, 45	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
242.	Отделное помещение	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	44, 45	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
243.	Отделное помещение	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	44, 45	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
244.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	44, 45	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
245.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	44, 45	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
246.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	44, 45	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
247.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	44, 45	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
248.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	44, 45	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
КЗС										
249.	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	Длительное наблюдение	48	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
250.	Работа в офисе	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Удлинители	46	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	B2	T3	C6 Средний	
251.	Работа в офисе	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями	Бумажные носители информации	46	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	B3	T1	H3 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
252.	Работа в офисе	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	46	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
253.	Работа в офисе	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	46	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	H3 Низкий	
254.	Работа в офисе	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	Бумажные носители информации, ПЭВМ	46	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
255.	Работа за пультом управления	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрооборудование	48	<p>Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
256.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	47	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.</p> <p>Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
257.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	47	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
258.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	47	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
259.	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	47, 49	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
260.	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	47, 49	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
261.	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	47, 49	<p>Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
262.	Административное здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	46, 48	<p>Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p> <p>Организационные меры: Проведение регулярной уборки.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
263.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	46, 48	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
264.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Шкаф	46, 48	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
265.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	46, 48	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	
266.	Административно-бытовое здание	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Отсутствует	Дверь	46, 48	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
267.	Административно-бытовое здание	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	46, 48	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
268.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	49	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
269.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	49	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
270.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	49	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
271.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	49	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
272.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	49	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
273.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	49	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
274.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	49	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Используются защитные кожухи.	B2	T4	C8 Средний	
275.	Склад	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов на складе	47	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
276.	Склад	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Стеллаж на складе	47	Организационные меры: Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
277.	Склад	Опасность заваливания складуемых грузов	Отсутствует	Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе	47	<p>Организационные меры:</p> <p>Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.</p>	B2	T4	C8 Средний	
						<p>Технические меры:</p> <p>Оценка технического состояния транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Использование защитных</p>				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
278.	Склад	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта на складе	47	ограждений. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организационные меры: Установлено ограничение скорости движения. Использование знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Медицинские меры: Допуск водителей к	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						работе. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.				
279.	Территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Открытая территория	46	Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
280.	Территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	46	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
281.	Территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	46	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
282.	Территория	Опасность укуса животным	Отсутствует	Открытая территория	46	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	B2	T3	C6 Средний	
283.	Территория	Опасность укуса насекомого	Отсутствует	Открытая территория	46	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
284.	Территория	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Открытая территория	46	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T3	C6 Средний	
285.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	46, 47, 48, 49	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
286.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	46, 47, 48, 49	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
287.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	46, 47, 48, 49	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
288.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	46, 47, 48, 49	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
289.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	46, 47, 48, 49	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Стройцех										
290.	Работа ручным электроинструментом	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Отсутствует	Ручной электроинструмент	51	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
291.	Работа ручным электроинструментом	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Ручной электроинструмент	51	<p>Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).				
292.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	50	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
293.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	50	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	H3 Низкий	
294.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	50	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
295.	Работа столярным инструментом	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Отсутствует	Столярный инструмент	51	Организационные меры: Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	B2	T2	Н4 Низкий	
296.	Работа столярным инструментом	Опасность воздействия пыли на глаза	Отсутствует	Столярный инструмент	51	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	B2	T3	С6 Средний	
297.	Работа столярным инструментом	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Отсутствует	Столярный инструмент	51	Прочие меры: Использование СИЗОД.	B2	T3	С6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
298.	Работа стоярным инструментом	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Столярный инструмент	51	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	
299.	Отдельное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Пол на рабочем месте	50	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
300.	Отдел ьное поме щение	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскользывани и, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	50	Технически е меры: Используй е противоскольз ящих материалов. Организац ионные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
301.	Отдел ьное поме щение	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	50	Технически е меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
302.	Отдел ное поме щение	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	50	Технически е меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
303.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	51	Технически е меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
304.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	51	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
305.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	51	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
306.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	51	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
307.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	51	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
308.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	51	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
309.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	51	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Используются защитные кожухи.	B2	T4	C8 Средний	
310.	Стройплощадка	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места прохода по строительной площадке	50	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
311.	Строй площадка	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места прохода по строительной площадке	50	Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	
312.	Строй площадка	Опасность падения с высоты	Отсутствует	Строящиеся конструкции	50	Технические меры: Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	B2	T5	C10 Средний	
						Технические меры: В местах				

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
313.	Строй площадка	Опасность падения в яму	Отсутствует	Траншеи и котлованы	50	<p>перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.				
314.	Строй площадка	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Отсутствует	Грузоподъемные механизмы, Строительная техника	50	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
315.	Строй площадка	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Строящиеся конструкции	50	Технические меры: Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	B2	T4	C8 Средний	
316.	Строй площадка	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Строительная техника	50	Технические меры: Использование защитных ограждений. Организационные меры: Использование знаков безопасности. Прочие меры: Использование СИЗ головы.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
317.	Строй площадка	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Отсутствует	Траншеи и котлованы	50	Технические меры: Использование средств крепления грунта.	B2	T5	C10 Средний	
318.	Строй площадка	Опасность заваливания частично собранными конструкциям и или сооружениям и	Отсутствует	Строящиеся конструкции	50	Технические меры: Опасная зона огорожена.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
319.	Строй площадка	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по стройплощадке	50	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта. Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T5	C10 Средний	
320.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	51	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
321.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	51	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
322.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	51	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
323.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	51	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
324.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	50, 51	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
МТФ										
325.	Оказание ветеринарной помощи	Опасность заражения животным	Отсутствует	Оказание ветеринарной помощи	54, 55	Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	B2	T5	C10 Средний	
326.	Оказание ветеринарной помощи	Опасность укуса животным	Отсутствует	Оказание ветеринарной помощи	54, 55	Технические меры: Использование ограждений и привязи для удержания животных. Прочие меры: Использование специальной одежды.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
327.	Работа в офисе	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Удлинитель	52, 53	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	B2	T3	C6 Средний	
328.	Работа в офисе	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Порез бумагой или канцелярским и принадлежностями	Бумажные носители информации	52, 53	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	B3	T1	H3 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
329.	Работа в офисе	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	52, 53	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
330.	Работа в офисе	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	52, 53	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
331.	Работа в офисе	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	Бумажные носители информации, ПЭВМ	52, 53	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
332.	Работа с компьютером	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	ПЭВМ	54, 55, 61	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
333.	Работа с компьютером	Опасность психических нагрузок, стрессов	Отсутствует	ПЭВМ	54, 55, 61	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	B1	T3	N3 Низкий	
334.	Работа с компьютером	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Отсутствует	ПЭВМ	54, 55, 61	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
335.	Работ а с крупн ыми живот ными	Опасность за ражения животным	Отсутствует	Крупные животные	58, 60	Медицинск ие меры: Проводится вакцинация работников.	B2	T4	C8 Средний	
336.	Работ а с крупн ыми живот ными	Опасность ра здавливания животным	Отсутствует	Крупные животные	58, 60	Технически е меры: Используй вание оградений и привязи для удержания животных.	B2	T4	C8 Средний	
337.	Работ а с крупн ыми живот ными	Опасность ук уса животным	Отсутствует	Крупные животные	58, 60	Прочие меры: Используй вание специальной одежды. Используй вание СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
338.	Работ а с производст венным оборудован ием	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Производственная линия	57	Технические меры: Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
339.	Работ а с производст венным оборудован ием	Опасность на матывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Отсутствует	Производственная линия	57	Прочие меры: Специальная одежда и головной убор подобраны в соответствии с выполняемой работой.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
340.	Работа с производственными механизмами	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Отсутствует	Производственная линия	57	<p>Технические меры: Использование защитных блокировок. Установлены системы аварийной остановки.</p> <p>Использование защитных экранов.</p> <p>Прочие меры: Использование СИЗ рук (при проведении уборки оборудования)</p>	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
341.	Работас производственным оборудованием	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Производственная линия	57	<p>Технические меры:</p> <p>Наличие защитного заземления.</p> <p>Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Проведение замеров сопротивления изоляции.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
342.	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	57, 59	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	B2	T3	C6 Средний	
343.	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	57, 59	Прочие меры: Использование СИЗ рук.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
344.	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Отсутствует	Ручное перемещение грузов	57, 59	<p>Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.</p> <p>Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.</p>	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
345.	Эксплуатация электрооборудования	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Эксплуатация электрооборудования	56, 58, 60	<p>Технические меры: Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.</p> <p>Организационные меры: Присвоение</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						группы по электробезопасности.				
346.	Административное здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	52, 53, 54, 55, 56, 58, 60	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
347.	Административно-бытовое здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	52, 53, 54, 55, 56, 58, 60	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
348.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отсутствует	Шкаф	52, 53, 54, 55, 56, 58, 60	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
349.	Административно-бытовое здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	52, 53, 54, 55, 56, 58, 60	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	
350.	Административно-бытовое здание	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Отсутствует	Дверь	52, 53, 54, 55, 56, 58, 60	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
351.	Административно-бытовое здание	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отсутствует	Стол, Стул	52, 53, 54, 55, 56, 58, 60	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	B2	T2	H4 Низкий	
352.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Вход в здание, Места прохода в производственном помещении	59, 61	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
353.	Производственные помещения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Вход в здание	59, 61	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	B2	T3	C6 Средний	
354.	Производственные помещения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Вход в здание	59, 61	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
355.	Производственные помещения	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	59, 61	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
356.	Производственные помещения	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	59, 61	Технические меры: Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	
357.	Производственные помещения	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	59, 61	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
358.	Производственные помещения	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Отсутствует	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	59, 61	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Используются защитных кожухов.	B2	T4	C8 Средний	
359.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места содержания животных	56, 57, 58, 60	Организационные меры: Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Используются знаки безопасности. Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
360.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места содержания животных	56, 57, 58, 60	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
361.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность заражения животным	Отсутствует	Места содержания животных	56, 57, 58, 60	Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	B2	T4	C8 Средний	
362.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность раздавливания животным	Отсутствует	Места содержания животных	56, 57, 58, 60	Технические меры: Использование ограждений и привязи для удержания животных.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
363.	Сельскохозяйственное предприятие	Опасность укуса животным	Отсутствует	Места содержания животных	56, 57, 58, 60	Прочие меры: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	
364.	Территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Открытая территория	56, 58, 60	Прочие меры: Использование специальной обуви.	B2	T2	H4 Низкий	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
365.	Территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	56, 58, 60	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
366.	Территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Отсутствует	Открытая территория	56, 58, 60	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
367.	Территория	Опасность укуса животным	Отсутствует	Открытая территория	56, 58, 60	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	B2	T3	C6 Средний	
368.	Территория	Опасность укуса насекомого	Отсутствует	Открытая территория	56, 58, 60	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	B2	T3	C6 Средний	
369.	Территория	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Открытая территория	56, 58, 60	Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	B2	T3	C6 Средний	
370.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
371.	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	B2	T3	C6 Средний	
372.	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Отсутствует	Места движения пешеходов по территории предприятия	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	B2	T4	C8 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
373.	Территория предприятия	Опасность наезда на человека	Отсутствует	Места движения транспорта по территории предприятия	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61	<p>Технические меры: Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Прочие меры: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	B2	T5	C10 Средний	

№	Объект исследования	Опасность	Опасное событие	Объекты возникновения опасности	Рабочие места	Существующие меры контроля риска	Оценка вероятности опасного события	Оценка потенциальных последствий опасного события	Уровень профессионального риска	Дополнительные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
374.	Пожар	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отсутствует	Эвакуация при пожаре	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61	<p>Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.</p> <p>Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Прочие меры: Использование средств спасения.</p>	B2	T4	C8 Средний	

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Эксперт ООО ""Альта-Труд"

(должность)

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

ООО «Альта-Труд»
+7 (343) 224-00-15